



TEKSAN®
HYDRAULIC & MAGNETIC SEPARATOR

2025

ürün kataloğu
product catalogue

Büyük işler
sorumluluk ister
Business need reliability



Hakkımızda / about us

İlk olarak 1982 yılında üretim ve pazarlama sektörüne güneş enerjisi ,termosifon ve boyler imalatları ile adım atan Teksan, pazardaki ihtiyaç ve müşteri talepleri doğrultusunda mekanik seperatör üretimine başlamıştır. Mekanik seperatörler denge kabı, tortu tutucu, hava ayırıcı, akümülayon tankları, nötralizasyon ünitesi olarak yurtiçi ve yurtdışında satışa sunulmaktadır. Ayrıca Teksan Satış & Pazarlama bölümü olarak birçok büyük firmanında dağıtıcı bayiliğini üstlenerek müşterilerimize güçlü bir çözüm ortağı olmayı hedeflemiştir. Bugün Teksan olarak 2500 m²'si kapalı olmak üzere toplam 7500 m² lik tesisimizde sürekli geliştirdiğimiz makine parkurumuz ve ürün çeşitlerimizle yurtiçi ve yurtdışı pazarda her zaman güvenilir, daha kaliteli ,dinamik ve gün geçtikçe büyüyen bir aile olarak yolunda emin adımlarla devam etmektedir.

Our company has started producing and marketing Solar Water Heater, geyser and boiler since 1982.- By the time Teksan started to produce mechanical separators on customer demands. Mechanical separators are Hydraulic separator, dirt separator, air separator, combined separator, (Hydraulic dirt & air separator, and innovative new Hydraulic dirt & air + magnetic separator) and the neutralization tank which are selling at domestic market and also exporting more than 10 different countries. Teksan's SALE & MARKETING department is also the distributor of many big companies (shown at the end of the cat.) of Turkey. We are trying to give you the best and reliable products and service with our 7500 m² factory which process by high tech machinery equipment.



Büyük işler
sorumluluk ister
Business need reliability





hydraulic & magnetic
separators | hidrolik & manyetik
separatörler



01

**Avrupa
standartlarında
üretim**

Production in European norms

02

**hızlı teslimat
güvenilir ürün**

Fast shipping reliable product

03

statik boya

Static dyeing

04

**ISO 14001 belgesiyle
Türkiye'de tek çevre
dostu**

Environmentally friendly with
ISO 140001 quality certificate

Büyük işler
sorumluluk ister
Business need reliability





TEKSAN[®]
HYDRAULIC & MAGNETIC SEPARATOR

Büyük işler
sorumluluk ister
Business need reliability

contents



İçindekiler

04
24

> **seperatörler & manyetik filtreler**
separators & magnetic filters

25
26

> **nötralizasyon tankları**
neutralization tanks

27
29

> **flaş & kep & yağ tutucu**
flange & cap & oil separator

30
32

> **boyler & tanklar**
boiler & tanks

33
34

> **kaskad bağlantı sistemleri**
kaskad connection systems
kazan yumuşatma cihazları & bağ filtre
boiler softening device & bond filter

35
38

> **Kum Seperatörü** | **Otomatik Tortu Filtresi**
sand separator | automatic sediment filter
Manyetik Kireç Önleyici
magnetic anti-lime
Yağmur Suyu Seperatörü
rainwater separator



TEKSAN®
HYDRAULIC & MAGNETIC SEPARATOR



Seperatörler
• separators



www.teksanisi.com



TEKSAN
HYDRAULIC & MAGNETIC SEPARATOR

Denge Kabı HYDRAULIC SEPARATOR

TEKSAN
HYDRAULIC & MAGNETIC SEPARATOR





hydraulic &
magnetic
separator



KOD code	GÜÇ power KW	GİRİŞ-ÇIKIŞ in - out inç	GİRİŞ-ÇIKIŞ in - out DN	M3-SAAAT M3/CLOCK	GALON GALLON	D mm	H cm	A mm	a mm	d mm	B mm	KAYNAKLI WELDING	FLANSLI FLANGED
TDK 001	40 KW	1"	DN 25	1,72	454	76	35	173	159	33,7	216	1.937,50 TL	
TDK 002	50 KW	1 1/4"	DN 32	2,15	567	89	34	189	159	42,4	208	2.050,00 TL	
TDK 003	70 KW	1 1/2"	DN 40	3,01	794	89	39	239	209	48,3	242	2.550,00 TL	3.850,00 TL
TDK 004	115 KW	2"	DN 50	4,95	1306	114	53	237	234	60,3	320	2.975,00 TL	4.600,00 TL
TDK 005	135 KW	2 1/2"	DN 65	5,8	1531	141	60,4	264	281	73	357	4.575,00 TL	5.700,00 TL
TDK 006	185 KW	2 1/2"	DN 65	7,95	2099	169	71	311	329	73	407	5.475,00 TL	7.100,00 TL
TDK 007	235 KW	3"	DN 80	10,1	2667	169	77	359	329	88,9	471	5.662,50 TL	7.625,00 TL
TDK 008	310 KW	3"	DN 80	13,33	3519	219	78	359	379	88,9	411	7.850,00 TL	9.675,00 TL
TDK 009	360 KW	4"	DN 100	15,48	4087	219	88	409	379	114,3	496	8.625,00 TL	10.725,00 TL
TDK 010	510 KW	4"	DN 100	21,93	5790	273	90	463	433	114,3	496	10.650,00 TL	12.750,00 TL
TDK 011	635 KW	5"	DN 125	27,3	7207	273	116	463	433	141	599	12.125,00 TL	15.250,00 TL
TDK 012	760 KW	5"	DN 125	32,68	2652	273	138	463	433	141	809	14.875,00 TL	18.125,00 TL
TDK 013	900 KW	6"	DN 150	38,7	10217	323	143,4	513	433	168,3	812	18.125,00 TL	20.750,00 TL
TDK 014	1150 KW	6"	DN 150	49,45	13055	355	179	585	555	168,3	1032	24.325,00 TL	28.250,00 TL
TDK 015	1600 KW	8"	DN 200	68,8	18163	406	208	672	628	219,1	1300	27.750,00 TL	34.875,00 TL
TDK 016	2000 KW	8"	DN 200	86	22704	457	243	749	697	219,1	1501	31.750,00 TL	41.250,00 TL
TDK 017	2300 KW	8"	DN 200	89,9	23734	508	250	840	788	219,1	1511	37.250,00 TL	45.500,00 TL
TDK 018	2650 KW	10"	DN 250	113,95	30083	559	265	915,5	863,5	273	1377	48.000,00 TL	66.875,00 TL
TDK 019	3550 KW	10"	DN 250	152,65	40300	610	321	948	810	273	1687	58.000,00 TL	76.250,00 TL
TDK 020	5100 KW	12"	DN 300	219,3	57895	800	356	1144	1080	323	2047	69.125,00 TL	98.750,00 TL

* DN 80 VE ÜZERİ ÜRÜNLERDE AYAK MEVCUTTUR

* ÜRÜNLERİMİZ - + %5 DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR.



MADE IN TURKEY



TR

Merkezi sistemlerde ısı verimini arttırmak amacı ile kullanılır. Çoğu teknik şartnameler kaskad sistemlerde denge kabı kullanılmasını zorunlu kılmıştır. Bunun sebebi kaskad sistemlerde kullanılan kazan veya kombi pompası ile tesisattaki sirkülasyon pompaları oluşan debi ve basınç farkını ortadan kaldırmaktır.

EN

Our hydraulic separators are designed to offer optimal efficiency of central heating systems. Technical specifications required the hydraulic separators at central heating systems now our hydraulic separators offer the best pressure optimization systemically.



Birleşik Kab COMBINED SEPARATOR





hydraulic & magnetic separator



KOD code	GÜÇ power KW	GİRİŞ-ÇIKIŞ in - out inç	GİRİŞ-ÇIKIŞ in - out DN	M3-SAAAT M3/CLOCK	GALLON GALLON	D mm	H cm	A mm	a mm	d mm	B mm	KAYNAKLI WELDING	FLANSLI FLANGED
TBK 001	40 KW	1"	DN 25	1,72	454	76	35	173	159	33,7	203	3.225,00 TL	
TBK 002	50 KW	1 1/4"	DN 32	2,15	567	89	34	189	159	46	214	3.613,00 TL	
TBK 003	70 KW	1 1/2"	DN 40	3,01	794	89	39	239	209	48,3	251,7	3.925,00 TL	6.050,00 TL
TBK 004	115 KW	2"	DN 50	4,95	1306	114	53	264	234	60,3	319,7	4.875,00 TL	8.225,00 TL
TBK 005	135 KW	2 1/2"	DN 65	5,8	1531	141	60,4	311	281	76,1	353,9	6.625,00 TL	10.250,00 TL
TBK 006	185 KW	2 1/2"	DN 65	7,95	2099	169	71	359	329	76,1	403,9	7.750,00 TL	11.300,00 TL
TBK 007	235 KW	3"	DN 80	10,1	2667	169	77	359	329	88,9	451,1	9.725,00 TL	13.975,00 TL
TBK 008	310 KW	3"	DN 80	13,33	3519	219	78	409	379	88,9	451,1	11.075,00 TL	15.500,00 TL
TBK 009	360 KW	4"	DN 100	15,48	4087	219	88	409	379	114,3	495,7	11.900,00 TL	16.250,00 TL
TBK 010	510 KW	4"	DN 100	21,93	5790	273	90	463	433	114,3	455,6	13.975,00 TL	17.875,00 TL
TBK 011	635 KW	5"	DN 125	27,3	7207	273	116	463	433	139,7	730,2	16.125,00 TL	21.250,00 TL
TBK 012	760 KW	5"	DN 125	32,68	2652	273	138	463	433	139,7	910,3	18.375,00 TL	23.875,00 TL
TBK 013	900 KW	6"	DN 150	38,7	10217	323	143,4	513	483	168,3	911,7	22.125,00 TL	31.000,00 TL
TBK 014	1150 KW	6"	DN 150	49,45	13055	355	179	585	555	168,3	1212,7	25.750,00 TL	35.500,00 TL
TBK 015	1600 KW	8"	DN 200	68,8	18163	406	208	672	628	219,1	1371,9	37.250,00 TL	49.500,00 TL
TBK 016	2000 KW	8"	DN 200	86	22704	457	243	749	697	219,1	1660,9	41.125,00 TL	55.250,00 TL
TBK 017	2300 KW	8"	DN 200	89,9	23734	508	250	840	788	219,1	1670,9	47.375,00 TL	66.250,00 TL
TBK 018	2650 KW	10"	DN 250	113,95	30083	559	265	915,5	863,5	273	1687	61.250,00 TL	90.000,00 TL
TBK 019	3550 KW	10"	DN 250	152,65	40300	610	321	948	890	273	2137	79.000,00 TL	102.500,00 TL
TBK 020	5100 KW	12"	DN 300	219,3	57895	800	356	1144	1080	323	2397,2	97.500,00 TL	132.500,00 TL

* DN 80 VE ÜZERİ ÜRÜNLERDE AYAK MEVCUTTUR

* ÜRÜNLERİMİZ - + %5 DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR.



MADE IN TURKEY



TR

Teksan birleşik kaplar ısıtma veya soğutma tesisatlarında hidrolik dengenin yanı sıra tortu ve hava ayırma görevinde üstlenir. Yani birleşik kap ; Denge kabı ,tortu tutucu ve hava ayırıcı kapların görevini tek başına üstlenir

EN

Our hydraulic separators are designed to offer optimal efficiency of central heating systems. Technical specifications required the hydraulic separators at central heating systems now our hydraulic separators offer the best pressure optimization systemically.

hydraulic & magnetic separator


TEKSAN[®]
HYDRAULIC & MAGNETIC SEPARATOR



Tortu Tutucu DIRT SEPARATOR

KOD code	GİRİŞ-ÇIKIŞ in - out inç	GİRİŞ-ÇIKIŞ in - out DN	D mm	H cm	A mm	a mm	d mm	B mm	KAYNAKLI WELDING	FLANŞLI FLANGED
TTT 001	1"	DN 25	89	23	189	159	33,7	81,9	1.825,00 TL	
TTT 002	1 1/4"	DN 32	89	23	189	159	42,4	73	1.913,00 TL	
TTT 003	1 1/2"	DN 40	114	24	214	184	48,3	79,15	2.275,00 TL	3.150,00 TL
TTT 004	2"	DN 50	114	37	234	204	60,3	115,15	2.875,00 TL	4.575,00 TL
TTT 005	2 1/2"	DN 65	169	40	289	259	73	133,5	3.250,00 TL	4.950,00 TL
TTT 006	3"	DN 80	219	38	409	379	88,9	174,5	4.750,00 TL	6.500,00 TL
TTT 007	4"	DN 100	219	50	409	379	114,3	187,15	5.225,00 TL	7.200,00 TL
TTT 008	5"	DN 125	273	56	463	433	141	210,5	7.450,00 TL	9.875,00 TL
TTT 009	6"	DN 150	323	65,4	513	483	168,3	261,15	9.750,00 TL	11.875,00 TL
TTT 010	8"	DN 200	406	96	698	646	219,1	349,6	17.750,00 TL	21.000,00 TL
TTT 011	10"	DN 250	559	119	897	839	273	476,5	29.500,00 TL	40.000,00 TL
TTT 012	12"	DN 300	610	137	954	890	323	516,5	47.500,00 TL	60.000,00 TL

KOD code	GİRİŞ-ÇIKIŞ in - out inç	GİRİŞ-ÇIKIŞ in - out DN	D mm	H cm	A mm	a mm	d mm	B mm	FLANŞLI FLANGED
TTM 001	1"	DN 25	75	10	110	33,7	33,7	27	2.000,00 TL
TTM 002	1 1/4"	DN 32	89	11	122	42,4	42,4	31	2.125,00 TL
TTM 003	1 1/2"	DN 40	89	12	134	48,3	48,3	34	2.750,00 TL
TTM 004	2"	DN 50	89	12	134	60,3	60,3	40	3.250,00 TL



TR

Isıtma ve soğutma sistemlerdeki tesisatlarda kullanılan pislik ayırma aparatıdır. Kazan dönüşüne yerleştirilen tortu tutucu çamur, pislik ve korozyon atığı gibi tortuları tesisattan ayırır. Belirli aralıklarla tortu tutucunun alt kısmındaki vana açılarak biriken tortular kolayca tesisattan uzaklaştırılır. Böylelikle tesisattaki ısınma zorluğu ve verimsizliğin önüne geçilmiş olur.

EN

Dirt separators provide to collect dirt from the system. Dirt separator holds the dirt in its own reservoir to keep the systems efficiency optimized. Separator can be and must be cleaned periodically from the valve at the bottom.

* ÜRÜNLERİMİZ - + %5 DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR.

Merkez Ofis (Head Office): İstasyon Caddesi No:29 Bolvadin/Afyonkarahisar
Fabrika (Factory): Selçuklu Mahallesi Ticaret Bölgesi No:316 Bolvadin/Afyonkarahisar
Afyonkarahisar Şube (Branch): Karaman Mh. Alparslan Türkeş Cd. Hisar Apt. No:2/A Afyonkarahisar

Tel.: 0 272 612 43 87
Fax: 0 272 612 63 80

web: www.teksanisi.com
e-mail: info@teksanisi.com

MADE IN TURKEY



TEKSAN
HYDRAULIC & MAGNETIC SEPARATOR

Hava Ayırıcı AIR SEPARATOR

TEKSAN[®]
HYDRAULIC & MAGNETIC SEPARATOR






hydraulic &
magnetic
separator

teknik detaylar
technical details

KOD code	GİRİŞ-ÇIKIŞ in - out inç	GİRİŞ-ÇIKIŞ in - out DN	D mm	H cm	A mm	a mm	d mm	B mm	KAYNAKLI WELDING	FLANŞLI FLANGED
THA 001	1"	DN 25	89	25	189	159	33,7	76,9	2.025,00 TL	
THA 002	1 1/4"	DN 32	89	26	189	159	42,4	73	2.063,00 TL	
THA 003	1 1/2"	DN 40	114	30	214	184	48,3	79,15	2.575,00 TL	3.525,00 TL
THA 004	2"	DN 50	114	390	234	204	60,3	105,15	3.225,00 TL	4.950,00 TL
THA 005	2 1/2"	DN 65	169	430	289	259	73	131,5	3.725,00 TL	5.375,00 TL
THA 006	3"	DN 80	219	510	409	379	88,9	189,45	5.213,00 TL	7.250,00 TL
THA 007	4"	DN 100	219	550	409	379	114,3	222,15	6.200,00 TL	8.000,00 TL
THA 008	5"	DN 125	273	590	463	433	141	275,5	8.250,00 TL	10.500,00 TL
THA 009	6"	DN 150	323	684	513	483	168,3	311,15	11.000,00 TL	12.375,00 TL
THA 010	8"	DN 200	406	930	698	646	219,1	465	18.750,00 TL	21.000,00 TL
THA 011	10"	DN 250	559	124	897	839	273	571,9	29.500,00 TL	40.000,00 TL
THA 012	12"	DN 300	610	127	960	890	323	596,5	47.500,00 TL	60.000,00 TL

KOD code	GİRİŞ-ÇIKIŞ in - out inç	GİRİŞ-ÇIKIŞ in - out DN	D mm	H cm	A mm	a mm	d mm	B mm	FLANŞLI FLANGED
THM 001	1"	DN 25	75	10	110	33,7	33,7	27	2.000,00 TL
THM 002	1 1/4"	DN 32	89	11	122	42,4	42,4	31	2.125,00 TL
THM 003	1 1/2"	DN 40	89	12	134	48,3	48,3	34	2.750,00 TL
THM 004	2"	DN 50	89	12	134	60,3	60,3	40	3.250,00 TL



MADE IN TURKEY

* ÜRÜNLERİMİZ - + %5 DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR.

Merkez Ofis (Head Office): İstasyon Caddesi No:29 Bolvadin/Afyonkarahisar
Fabrika (Factory): Selçuklu Mahallesi Ticaret Bölgesi No:316 Bolvadin/Afyonkarahisar
Afyonkarahisar Şube (Branch): Karaman Mh. Alparslan Türkeş Cd. Hisar Apt. No:2/A Afyonkarahisar

Tel.: 0 272 612 43 87
Fax: 0 272 612 63 80

web: www.teksanisi.com
e-mail: info@teksanisi.com

TR

Mekanik tesisatların en büyük düşmanlarından biri kaviteasyondur. Kaviteasyon tesisatta devirdaim halindeki suyun farklı basınç noktalarından geçerken su içinde ergimiş halde bulunan havanın gaz haline gelerek pompa, boru ve tankların iç yüzeylerine zarar vermesidir. Kaviteasyonun başlıca zararları normalin üstünde gürültü, korozyon, pompa problemleri ve verim düşüklüğüdür. Bu sebeple hava ayırıcı kap tesisatın sağlıklı çalışması için hayati öneme sahiptir. Hava ayırıcı, tesisattaki ergimiş veya gaz halindeki havayı sudan ayırarak üst kısımdaki hava ventilleri sayesinde tesisattan uzaklaştırır.

EN

One of the biggest enemies of mechanic installation are the air bubbles which occur while water passes through from different pressure points. Those bubbles may cause cohesion in the system. Air separators evacuate those bubbles away from system rapidly.



TEKSAN
HYDRAULIC & MAGNETIC SEPARATOR

Tortu Hava Ayırıcı
DIRT & AIR SEPARATOR



TEKSAN[®]
HYDRAULIC & MAGNETIC SEPARATOR



hydraulic &
magnetic
separator



KOD code	GİRİŞ-ÇIKIŞ in - out inç	GİRİŞ-ÇIKIŞ in - out DN	D mm	H cm	A mm	a mm	d mm	B mm	KAYNAKLI WELDING	FLANŞLI FLANGED
TTHK 001	1"	DN 25	89	25	189	159	33,7	76,9	2.375,00 TL	
TTHK 002	1 1/4"	DN 32	89	26	189	159	42,4	73	2.450,00 TL	
TTHK 003	1 1/2"	DN 40	114	30	214	184	48,3	79,15	3.125,00 TL	4.225,00 TL
TTHK 004	2"	DN 50	114	390	234	204	60,3	105,15	3.750,00 TL	5.125,00 TL
TTHK 005	2 1/2"	DN 65	169	430	289	259	73	131,5	4.475,00 TL	6.650,00 TL
TTHK 006	3"	DN 80	219	510	409	379	88,9	189,45	6.650,00 TL	8.625,00 TL
TTHK 007	4"	DN 100	219	550	409	379	114,3	222,15	7.450,00 TL	9.680,00 TL
TTHK 008	5"	DN 125	273	590	463	433	141	275,5	9.800,00 TL	12.375,00 TL
TTHK 009	6"	DN 150	323	684	513	483	168,3	311,15	13.375,00 TL	17.000,00 TL
TTHK 010	8"	DN 200	406	930	698	646	219,1	465	21.250,00 TL	23.500,00 TL
TTHK 011	10"	DN 250	559	124	897	839	273	571,9	32.500,00 TL	40.000,00 TL
TTHK 012	12"	DN 300	610	127	960	890	323	596,5	51.250,00 TL	65.000,00 TL



* ÜRÜNLERİMİZ - + %5 DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR.

Merkez Ofis (Head Office): İstasyon Caddesi No:29 Bolvadin/Afyonkarahisar
Fabrika (Factory): Selçuklu Mahallesi Ticaret Bölgesi No:316 Bolvadin/Afyonkarahisar
Afyonkarahisar Şube (Branch): Karaman Mh. Alparslan Türkeş Cd. Hisar Apt. No:2/A Afyonkarahisar

Tel.: 0 272 612 43 87
Fax: 0 272 612 63 80

web: www.teksanisi.com
e-mail: info@teksanisi.com

MADE IN TURKEY



TR

Kazan sistemlerinde, yerden ısıtma sistemlerinde ve soğutma sistemlerinde tesisat suyunda oluşan hava ve tortuları ayıran mekanik seperatörlerdir.

Tesisat suyunda oluşan tortu ve hava kabarcıkları (kavitasyon) tesisat, pompa ve kazanın verimini düşürüp ömrünü azaltır. Teksan tortu-hava ayırıcı kap tortu tutucu ve hava ayırıcı kapların görevini tek başına yerine getirir.

EN

As technical specifications required you may prefer Dirt & Air separator instead.

hydraulic & magnetic separator





Denge Kabı & Manyetik Filtre

HYDRAULIC SEPARATOR & MAGNETIC FILTER



KOD code	GÜÇ power kW	GİRİŞ-ÇIKIŞ in°-out inç	GİRİŞ-ÇIKIŞ in°-out DN	M3-SAAAT M3/CLOCK	GALON GALLON	D mm	H cm	A mm	a mm	d mm	B mm	KAYNAKLI WELDING	FLANŞLI FLANGED
TDMF 001	40 KW	1"	DN 25	1,72	454	76	35	173	159	33,7	216	4.750,00 TL	
TDMF 002	50 KW	1 ¼"	DN 32	2,15	567	89	34	189	159	42,4	208	5.000,00 TL	
TDMF 003	70 KW	1 ½"	DN 40	3,01	794	89	39	239	209	48,3	242	5.250,00 TL	7.375,00 TL
TDMF 004	115 KW	2"	DN 50	4,95	1306	114	53	237	234	60,3	320	6.000,00 TL	9.225,00 TL
TDMF 005	135 KW	2 ½"	DN 65	5,8	1531	141	60,4	264	281	73	357	6.500,00 TL	10.375,00 TL
TDMF 006	185 KW	2 ½"	DN 65	7,95	2099	169	71	311	329	73	407	7.750,00 TL	11.500,00 TL
TDMF 007	235 KW	3"	DN 80	10,1	2667	169	77	359	329	88,9	471	8.750,00 TL	10.250,00 TL
TDMF 008	310 KW	3"	DN 80	13,33	3519	219	78	359	379	88,9	411	10.750,00 TL	14.500,00 TL
TDMF 009	360 KW	4"	DN 100	15,48	4087	219	88	409	379	114,3	496	11.750,00 TL	16.250,00 TL
TDMF 010	510 KW	4"	DN 100	21,93	5790	273	90	463	433	114,3	496	13.750,00 TL	18.125,00 TL
TDMF 011	635 KW	5"	DN 125	27,3	7207	273	116	463	433	141	599	15.500,00 TL	20.500,00 TL
TDMF 012	760 KW	5"	DN 125	32,68	2652	273	138	463	433	141	809	16.250,00 TL	21.875,00 TL
TDMF 013	900 KW	6"	DN 150	38,7	10217	323	143,4	513	433	168,3	812	21.000,00 TL	28.000,00 TL
TDMF 014	1150 KW	6"	DN 150	49,45	13055	355	179	585	555	168,3	1032	25.500,00 TL	33.750,00 TL
TDMF 015	1600 KW	8"	DN 200	68,8	18163	406	208	672	628	219,1	1300	30.500,00 TL	44.250,00 TL
TDMF 016	2000 KW	8"	DN 200	86	22704	457	243	749	697	219,1	1501	32.500,00 TL	47.500,00 TL
TDMF 017	2300 KW	8"	DN 200	89,9	23734	508	250	840	788	219,1	1511	38.750,00 TL	56.250,00 TL
TDMF 018	2650 KW	10"	DN 250	113,95	30083	559	265	915,5	863,5	273	1377	55.250,00 TL	81.250,00 TL
TDMF 019	3550 KW	10"	DN 250	152,65	40300	610	321	948	810	273	1687	65.000,00 TL	92.500,00 TL
TDMF 020	5100 KW	12"	DN 300	219,3	57895	800	356	1144	1080	323	2047	78.750,00 TL	113.750,00 TL



MADE IN TURKEY



TR

Merkezi sistemlerde ısı verimini arttırmak amacı ile kullanılır. Çoğu teknik şartnameler kaskad sistemlerde denge kabı & manyetik filtre kullanılmasını zorunlu kılmıştır. Bunun sebebi kaskad sistemlerde kullanılan kazan veya kombi pompası ile tesisattaki sirkülasyon pompaları oluşan debi ve basınç farkını ortadan kaldırmaktır.

EN

Our hydraulic separators are designed to offer optimal efficiency of central heating systems. Technical specifications required the hydraulic separators & magnetic filter at central heating systems now our hydraulic separators & magnetic filter offer the best pressure optimization systemically.

* DN 80 VE ÜZERİ ÜRÜNLERDE AYAK MEVCUTTUR

* ÜRÜNLERİMİZ - + %5 DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR.

Merkez Ofis (Head Office): İstasyon Caddesi No:29 Bolvadin/Afyonkarahisar
Fabrika (Factory): Selçuklu Mahallesi Ticaret Bölgesi No:316 Bolvadin/Afyonkarahisar
Afyonkarahisar Şube (Branch): Karaman Mh. Alparslan Türkeş Cd. Hisar Apt. No:2/A Afyonkarahisar

Tel: 0 272 612 43 87
Fax: 0 272 612 63 80

web: www.teksanisi.com
e-mail: info@teksanisi.com

hydraulic & magnetic separator



TEKSAN
HYDRAULIC & MAGNETIC SEPARATOR

TEKSAN[®]
HYDRAULIC & MAGNETIC SEPARATOR

Birleşik Kab & Manyetik Filtre



COMBINED SEPARATOR & MAGNETIC FILTER



KOD code	GÜÇ power kW	GİRİŞ-ÇIKIŞ in-out inç	GİRİŞ-ÇIKIŞ in-out DN	M3-SAAT M3/CLOCK	GALON GALLON	D mm	H cm	A mm	a mm	d mm	B mm	KAYNAKLI WELDING	FLANŞLI FLANGED
TBMF 001	40 KW	1"	DN 25	1,72	454	76	35	173	159	33,7	203	8.600,00 TL	
TBMF 002	50 KW	1 1/4"	DN 32	2,15	567	89	34	189	159	46	214	8.875,00 TL	
TBMF 003	70 KW	1 1/2"	DN 40	3,01	794	89	39	239	209	48,3	251,7	9.000,00 TL	11.250,00 TL
TBMF 004	115 KW	2"	DN 50	4,95	1306	114	53	264	234	60,3	319,7	12.000,00 TL	15.250,00 TL
TBMF 005	135 KW	2 1/2"	DN 65	5,8	1531	141	60,4	311	281	76,1	353,9	13.000,00 TL	16.875,00 TL
TBMF 006	185 KW	2 1/2"	DN 65	7,95	2099	169	71	359	329	76,1	403,9	14.750,00 TL	18.500,00 TL
TBMF 007	235 KW	3"	DN 80	10,1	2667	169	77	359	329	88,9	451,1	16.500,00 TL	20.625,00 TL
TBMF 008	310 KW	3"	DN 80	13,33	3519	219	78	409	379	88,9	451,1	18.000,00 TL	21.875,00 TL
TBMF 009	360 KW	4"	DN 100	15,48	4087	219	88	409	379	114,3	495,7	18.500,00 TL	22.750,00 TL
TBMF 010	510 KW	4"	DN 100	21,93	5790	273	90	463	433	114,3	455,6	20.000,00 TL	24.000,00 TL
TBMF 011	635 KW	5"	DN 125	27,3	7207	273	116	463	433	139,7	730,2	21.875,00 TL	26.250,00 TL
TBMF 012	760 KW	5"	DN 125	32,68	2652	273	138	463	433	139,7	910,3	23.750,00 TL	28.750,00 TL
TBMF 013	900 KW	6"	DN 150	38,7	10217	323	143,4	513	483	168,3	911,7	28.750,00 TL	35.000,00 TL
TBMF 014	1150 KW	6"	DN 150	49,45	13055	355	179	585	555	168,3	1212,7	32.500,00 TL	42.500,00 TL
TBMF 015	1600 KW	8"	DN 200	68,8	18163	406	208	672	628	219,1	1371,9	42.500,00 TL	56.250,00 TL
TBMF 016	2000 KW	8"	DN 200	86	22704	457	243	749	697	219,1	1660,9	47.500,00 TL	62.500,00 TL
TBMF 017	2300 KW	8"	DN 200	89,9	23734	508	250	840	788	219,1	1670,9	55.000,00 TL	72.500,00 TL
TBMF 018	2650 KW	10"	DN 250	113,95	30083	559	265	915,5	863,5	273	1687	72.500,00 TL	98.750,00 TL
TBMF 019	3550 KW	10"	DN 250	152,65	40300	610	321	948	890	273	2137	85.000,00 TL	115.000,00 TL
TBMF 020	5100 KW	12"	DN 300	219,3	57895	800	356	1144	1080	323	2397,2	120.000,00 TL	152.500,00 TL

* DN 80 VE ÜZERİ ÜRÜNLERDE AYAK MEVCUTTUR

* ÜRÜNLERİMİZ - + %5 DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR.



MADE IN TURKEY



TR

Birleşik kap ve manyetik filtre merkezi sistemlerde denge kabı, hava ayırıcı ve tortu tutucu işlemine ek olarak, sistem içerisindeki sıvıda bulunan metal parçacıkları toplarlar. Flanşlı ve Dişli olarak sisteme montajı yapılır ihtiyaca göre gövdede bulunan neodiyum çubuk mıknatıs adetleri artırılıp eksiltilebilir mıknatıslar gövdenin dışında bulunan pirinç tapa sayesinde sökülüp takılabilir mıknatıslar, manyetik kir parçacıklarından arındırmak için çıkarılıp temizlenmesi gerekir. Bu ürün sayesinde denge kabı ve hava ayırıcı işlemini de yerine getirir, sistemde demir parçası, tortu, çamur ve pislik tek ürün kullanılarak arındırılmış olur tortu çamur ve pislik temizliği ürün altında bulunan tahliye vanasından boşaltımı sağlanır.

EN

Combined vessel and magnetic filter In central systems, in addition to the balance vessel, air separator and sediment holder, it collects metal particles in the liquid in the system. It is mounted to the system as flanged and threaded. The number of neodymium bar magnets in the body can be increased or decreased depending on the need, magnets that can be removed and cleaned thanks to the brass plug located outside the body, magnetic dirt particles must be removed and cleaned. Thanks to this product, it performs the operation of the balance tank and air separator, the iron part, tou, mud and dirt are purified by using a single product in the system.

hydraulic & magnetic separator



Tortu ve Pislik Tutucu & Manyetik Filtre
DIRT SEPARATOR & MAGNETIC FILTER



KOD code	GİRİŞ-ÇIKIŞ in-out inç	GİRİŞ-ÇIKIŞ in-out DN	D mm	H cm	A mm	a mm	d mm	B mm	KAYNAKLI VELDING	FLANŞLI FLANGE
TTMF 001	1"	DN 25	89	23	189	159	33,7	81,9	6.750,00 TL	
TTMF 002	1 1/4"	DN 32	89	23	189	159	46	73	7.000,00 TL	
TTMF 003	1 1/2"	DN 40	114	24	214	184	48,3	79,15	7.250,00 TL	8.500,00 TL
TTMF 004	2"	DN 50	114	37	234	204	60,3	115,15	8.000,00 TL	9.000,00 TL
TTMF 005	2 1/2"	DN 65	169	40	289	259	73	133,5	8.625,00 TL	9.750,00 TL
TTMF 006	3"	DN 80	219	38	409	379	88,9	174,5	11.500,00 TL	12.750,00 TL
TTMF 007	4"	DN 100	219	50	409	379	114,3	187,15	12.000,00 TL	13.750,00 TL
TTMF 008	5"	DN 125	273	56	463	433	141	210,5	13.750,00 TL	15.500,00 TL
TTMF 009	6"	DN 150	323	65,4	513	483	168,3	261,15	18.000,00 TL	25.000,00 TL
TTMF 010	8"	DN 200	406	96	698	646	219,1	349,6	28.750,00 TL	35.000,00 TL
TTMF 011	10"	DN 250	559	119	897	839	273	476,5	42.000,00 TL	52.500,00 TL
TTMF 012	12"	DN 300	610	137	954	890	323	516,5	60.000,00 TL	70.875,00 TL


* TEK MANYETİK ÇUBUK OLARAK HESAP EDİLMİŞTİR.

* ÜRÜNLERİMİZ - + %5 DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR.

Merkez Ofis (Head Office): İstasyon Caddesi No:29 Bolvadin/Afyonkarahisar
Fabrika (Factory): Selçuklu Mahallesi Ticaret Bölgesi No:316 Bolvadin/Afyonkarahisar
Afyonkarahisar Şube (Branch): Karaman Mh. Alparslan Türkeş Cd. Hisar Apt. No:2/A Afyonkarahisar

Tel: 0 272 612 43 87
Fax: 0 272 612 63 80

web: www.teksanisi.com
e-mail: info@teksanisi.com



MADE IN TURKEY

TR

Tortu ve Manyetik filtre, Merkezi sistemlerde tortu tutucu işlevine ek olarak, sistem içerisindeki sıvıda bulunan metal parçacıkları toplarlar. flanşlı ve dişli olarak sisteme montajı yapılır ihtiyaca göre gövdede bulunan neodyum çubuk mıknatıs adetleri artırılıp eksiltilebilir mıknatıslar gövdenin dışında bulunan pirinç tapa sayesinde mıknatıslar, manyetik kir parçacıklarından arındırmak için çıkarılabilir. Bu sayede sistemde demir parçası, toru, çamur ve pislik tek ürün kullanılarak arındırılmış olur tortu çamur ve pislik temizliği ürün altında bulunan tahliye vanasından boşaltımı sağlanır

EN


Dirt separators and magnetic filter collects toxic metal in the system center, in addition to the torture inspection service in central systems. It is made systematically designed as a teaching method. These system systems are purified from iron part, toru, single devices and discharged from the drain valve consisting of the product purified from dirt cleaning.



TEKSAN
HYDRAULIC & MAGNETIC SEPARATOR

Manyetik Cepli Filtre SHEATED MAGNETIC FILTER

TEKSAN[®]
HYDRAULIC & MAGNETIC SEPARATOR



hydraulic &
magnetic
separator



KOD code	NEODYUM ADETİ Neodymium Quantity	GİRİŞ-ÇIKIŞ in - out inç	GİRİŞ-ÇIKIŞ in - out DN	D mm	H mm	A mm	a mm	d mm	h mm	KAYNAKLI WELDING	KAYNAKLI WELDING
TCMF 001	1	1"	DN 25	114	160	282	255	25	25	13.780,00 TL	
TCMF 002	1	1 1/4"	DN 32	114	170	290	260	32	25	14.300,00 TL	
TCMF 003	1	1 1/2"	DN 40	141	180	310	280	40	25	14.690,00 TL	16.770,00 TL
TCMF 004	2	2"	DN 50	141	200	315	285	50	25	15.990,00 TL	17.550,00 TL
TCMF 005	2	2 1/2"	DN 65	169	250	335	305	65	25	18.980,00 TL	20.150,00 TL
TCMF 006	2	3"	DN 80	169	300	340	310	88,9	25	22.880,00 TL	25.350,00 TL
TCMF 007	2	4"	DN 100	219	340	390	360	114,3	25	25.740,00 TL	29.835,00 TL
TCMF 008	3	5"	DN 125	219	360	420	388	141	25	28.470,00 TL	32.370,00 TL
TCMF 009	3	6"	DN 150	219	400	430	400	168,3	25	35.230,00 TL	47.060,00 TL
TCMF 010	4	8"	DN 200	323	450	620	378	219,1	25	68.640,00 TL	78.650,00 TL
TCMF 011	4	10"	DN 250	355	550	660	615	273	25	94.250,00 TL	121.550,00 TL
TCMF 012	4	12"	DN 300	457	600	750	700	323	25		



TR

Teksan cepli manyetik filtre, özel tasarımı sayesinde Neodyum çubuklarının su ile teması engellenmektedir. Ürünün üst kısmında tesisattan tamamen bağımsız olarak Neodyum çubuklar çıkarılabilir ve biriken metaller, 304 kalite paslanmaz cep sayesinde kolay bir şekilde mıknatıs ve filtre temizliği yapılabilir. Merkezi sistemler ve sıvı akışı olan tesisatlarda tortu tutucu işlemine ek olarak Neodyum mıknatıs çubukları sayesinde sıvı içerisindeki metal parçaları toplar. Tesisat içerisinde bulunan demir, çamur, partikül vb. ürünler bu sayede sudan arıtılmış olur. Sistem üzerinden korozyon engellenir ve sistemin düzenli çalışmasına fayda sağlar. Neodyum çubuklarımız N52-13500 gauss'dur.

EN

Teksan stainless steel pocket magnetic filter is made of 304 and 316 grade materials. Thanks to its special design, the contact of the Neodymium rods with water is prevented. The Neodymium rods can be removed independently from the installation through the top part of the product, and the accumulated metals can be easily cleaned thanks to the 304 & 316 grade stainless steel pocket, allowing for effortless magnet and filter maintenance. In central systems and pipelines with liquid flow, in addition to sediment retention, the Neodymium magnetic rods collect metal particles within the liquid. This process ensures the removal of iron, sludge, particles, and similar substances from the water in the system. It prevents corrosion within the system and helps maintain its regular operation. Our Neodymium rods are N52-13500 gauss.

* ÜRÜNLERİMİZ - + %5 DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR.

Merkez Ofis (Head Office): İstasyon Caddesi No:29 Bolvadin/Afyonkarahisar
Fabrika (Factory): Selçuklu Mahallesi Ticaret Bölgesi No:316 Bolvadin/Afyonkarahisar
Afyonkarahisar Şube (Branch): Karaman Mh. Alparslan Türkeş Cd. Hisar Apt. No:2/A Afyonkarahisar

Tel: 0 272 612 43 87
Fax: 0 272 612 63 80

web: www.teksanisi.com
e-mail: info@teksanisi.com

MADE IN TURKEY


TSEK



TEKSAN
HYDRAULIC & MAGNETIC SEPARATOR

Paslanmaz Manyetik Cepli Filtre STAINLESS SHEATED MAGNETIC FILTER

TEKSAN
HYDRAULIC & MAGNETIC SEPARATOR



hydraulic &
magnetic
separator



KOD code	NEODYUM ADETİ Neodymium Quantity	GİRİŞ-ÇIKIŞ in - out inç	GİRİŞ-ÇIKIŞ in - out DN	D mm	H mm	A mm	a mm	d mm	h mm	KAYNAKLI WELDING	KAYNAKLI WELDING
TPCMF 001	4	1"	DN 25	169	210	329	299	33,7	25	74.256,00 TL	
TPCMF 002	5	1 1/4"	DN 32	169	230	329	299	46	25	77.969,00 TL	
TPCMF 003	5	1 1/2"	DN 40	169	230	329	299	48,3	25	79.497,60 TL	97.188,00 TL
TPCMF 004	5	2"	DN 50	169	230	329	299	60,3	25	86.923,20 TL	102.212,00 TL
TPCMF 005	7	2 1/2"	DN 65	219	300	419	389	73	25	102.648,00 TL	111.384,00 TL
TPCMF 006	7	3"	DN 80	219	300	419	389	88,9	25	124.488,00 TL	139.776,00 TL
TPCMF 007	7	4"	DN 100	219	300	419	389	114,3	25	148.512,00 TL	165.547,00 TL
TPCMF 008	10	5"	DN 125	273	330	473	433	141	25	159.432,00 TL	179.088,00 TL
TPCMF 009	10	6"	DN 150	273	330	473	433	168,3	25	194.376,00 TL	257.712,00 TL
TPCMF 010	13	8"	DN 200	323	360	551	507	219,1	25	382.200,00 TL	433.524,00 TL
TPCMF 011	15	10"	DN 250	355	420	587	543	273	25	535.080,00 TL	654.108,00 TL

* ÜRÜNLERİMİZ - + %5 DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR.



TR



Teksan paslanmaz cepli manyetik filtre, 304 ve 316 kalite malzemeden üretilmektedir. Özel tasarımı sayesinde, Neodyum çubuklarının su ile teması engellenmektedir. Ürünün üst kısmında, tesisattan tamamen bağımsız olarak, Neodyum çubukları çıkarılabilir ve biriken metaller, 304 & 316 kalite paslanmaz cep sayesinde kolay bir şekilde mıknatıs ve filtre temizliği yapılabilir. Merkezi sistemler ve sıvı akışı olan tesisatlarda, tortu tutucu işlevine ek olarak, Neodyum mıknatıs çubukları sayesinde sıvı içerisindeki metal parçaları toplar. Tesisat içerisinde bulunan demir, çamur, partikül vb. ürünler bu sayede sudan arıtılmış olur. Sistem üzerinden korozyon engellenir ve sistemin düzenli çalışmasına fayda sağlar. Neodyum çubuklarımız N52-13500 gauss'dur.

EN

Teksan stainless steel pocket magnetic filter is made from 304 and 316 quality materials. Thanks to its special design, Neodymium rods are prevented from coming into contact with water. The Neodymium rods on the top of the product can be removed independently from the system, and accumulated metals can be easily cleaned using magnets and filters thanks to the 304 & 316 quality stainless steel pocket. In central systems and installations with fluid flow, in addition to the sediment trapping function, Neodymium magnet rods collect metal particles in the fluid. This way, iron, mud, particles, and similar substances in the installation are purified from the water. Corrosion is prevented in the system, and it helps ensure the regular operation of the system. Our Neodymium rods are N52-13500 gauss.

Nötralizasyon Tankı

NEUTRALIZATION TANK



TR

Yanma sırasında meydana gelen kondensasyon ve baca gazlarının yogusması nedeni ile pH değerleri düşer kondens asidi ortaya çıkar. Kondense asidi oldukça ciddi ekolojik problemlere sebep olurken aynı zamanda ekonomizör , kazan ve mevcut boru tesisatı üzerinde ciddi hasarlara ve korozyona sebep olur. Nötralizasyon tankı bu atıkların pH değerini nötr hale getirerek bu problemi önler. Nötralizasyon işlemi için en uygun yöntem asidik derecedeki kimyasal atığın kalsiyum karbonat içeren dilimlerle nötrleşme işlemidir. Kalsiyum karbonatlar (CaCO_3) suyun içerisinde asitlerle tepkimeye girerek zararsız doğal tuzlarla CO_2 açığa çıkar. Tuzlar tortular halinde dibine çökerken CO_2 ise suda çözünerek karbonik asitleri oluşturur. Oluşan karbonik asitler alkali atıkları pH 3'ten pH 5,5 pH 8,5 dereceleri arasına kadar yükselterek nötralize eder. Böylece atık su giderleri , kazan dairesi tesisatı ve en önemlisi eko sisteme ciddi zararlar verebilecek kimyasallar zararsız hale gelmiş olur.

EN

Due to the variation temperature of the Boiler and funnel system cause condensation water at heating systems. This low pH valued acidic and toxic water must be purified then drained to sewage systems. The Teksan neutralization tank prevent the nature and the installation from this acidic and toxic water by turning them in to harmless and pH optimized water. The neutralization tank must be placed before this toxic water entering the sewage.

KOD code	GÜÇ power kW	BAĞLANTI in - out inç	D cm	H cm	C cm	B cm	A cm	FİYAT PRICE	NÖTRALİZASYON TAŞI
TNP 001	350 KW	1"	40	30	22	7	15	1.750,00 TL	612,50 TL
TNP 002	550 KW	1"	40	30	30	10	20	2.000,00 TL	750,00 TL
TNP 003	800 KW	1"	40	30	30	10	20	2.875,00 TL	1.125,00 TL
TNP 004	1100 KW	1"	50	30	24	8	16	3.550,00 TL	1.375,00 TL
TNP 005	1600 KW	1 1/4"	50	30	24	8	16	4.125,00 TL	1.500,00 TL
TNP 006	2800 KW	1 1/4"	60	40	27	9	18	6.750,00 TL	2.250,00 TL
TNP 007	3900 KW	1 1/2"	60	40	27	9	18	9.125,00 TL	3.125,00 TL
TNP 008	4800 KW	1 1/2"	60	40	43	15	29	12.000,00 TL	4.125,00 TL

* ÜRÜNLERİMİZ - + %5 DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR.

Merkez Ofis (Head Office): İstasyon Caddesi No:29 Bolvadin/Afyonkarahisar
Fabrika (Factory): Selçuklu Mahallesi Ticaret Bölgesi No:316 Bolvadin/Afyonkarahisar
Afyonkarahisar Şube (Branch): Karaman Mh. Alparslan Türkeş Cd. Hisar Apt. No:2/A Afyonkarahisar



Tel: 0 272 612 43 87
Fax: 0 272 612 63 80



web: www.teksanisi.com
e-mail: info@teksanisi.com





MADE IN TURKEY

Nötralizasyon Tankı

NEUTRALIZATION TANK



TEKSAN
ISI & DOĞALGAZ MÜHENDİSLİK



TR

Yanma sırasında meydana gelen kondensasyon ve baca gazlarının yogusması nedeni ile pH değerleri düşer kondens asidi ortaya çıkar. Kondense asidi oldukça ciddi ekolojik problemlere sebep olurken aynı zamanda ekonomizör , kazan ve mevcut boru tesisatı üzerinde ciddi hasarlara ve korozyona sebep olur. Nötralizasyon tankı bu atıkların pH değerini nötr hale getirerek bu problemi önler. Nötralizasyon işlemi için en uygun yöntem asidik derecedeki kimyasal atığın kalsiyum karbonat içeren dilimlerle nötrleşme işlemidir. Kalsiyum karbonatlar (CaCO_3) suyun içerisinde asitlerle tepkimeye girerek zararsız doğal tuzlarla CO_2 açığa çıkar. Tuzlar tortular halinde dibine çökerken CO_2 ise suda çözünerek karbonik asitleri oluşturur. Oluşan karbonik asitler alkali atıkları pH 3'ten pH 5,5 pH 8,5 dereceleri arasına kadar yükselterek nötralize eder. Böylece atık su giderleri , kazan dairesi tesisatı ve en önemlisi eko sisteme ciddi zararlar verebilecek kimyasallar zararsız hale gelmiş olur.

EN

Due to the variation temperature of the Boiler and funnel system cause condensation water at heating systems. This low pH valued acidic and toxic water must be purified then drained to sewage systems. The Teksan neutralization tank prevents the nature and the installation from this acidic and toxic water by turning them into harmless and pH optimized water. The neutralization tank must be placed before this toxic water entering the sewage.



KOD code	GÜÇ power KW	GİRİŞ - ÇIKIŞ in - out inç	MANŞON ejection inç	D cm	H cm	B cm	A cm	FİYAT PRICE
TNT 001	350 KW	1"	1/2"	40	30	14	16,5	7.140,00 TL
TNT 002	550 KW	1"	1/2"	40	35	14	16,5	8.050,00 TL
TNT 003	800 KW	1"	1/2"	40	40	14	16,5	11.480,00 TL
TNT 004	1100 KW	1"	1/2"	40	45	14	16,5	14.280,00 TL
TNT 005	1600 KW	1"	1/2"	40	50	14	16,5	16.800,00 TL
TNT 006	2800 KW	1 1/4"	1/2"	40	60	14	16,5	26.880,00 TL
TNT 007	3900 KW	1 1/2"	1/2"	50	40	14	16,5	36.540,00 TL



MADE IN TURKEY

* ÜRÜNLERİMİZ - + %5 DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR.

Merkez Ofis (Head Office): İstasyon Caddesi No:29 Bolvadin/Afyonkarahisar
Fabrika (Factory): Selçuklu Mahallesi Ticaret Bölgesi No:316 Bolvadin/Afyonkarahisar
Afyonkarahisar Şube (Branch): Karaman Mh. Alparslan Türkeş Cd. Hisar Apt. No:2/A Afyonkarahisar



Tel: 0 272 612 43 87
Fax: 0 272 612 63 80



web: www.teksanisi.com
e-mail: info@teksanisi.com

Paslanmaz Çelik Flanşlar


STAINLESS STEEL FLANGES



KAYNAK BOYUNLU FLANŞ



STANDART FLANŞ



KOD Code	inc	DN	İÇ ÇAP inner diameter	DIŞ ÇAP outer diameter	AGIRLIK weight	STANDART STANDART	KAYNAK BOYUN WELDED NECK
TFD001	1 1/4"	DN 32	15 mm	14 mm	1,35	373,00 TL	586,00 TL
TFD002	1 1/2"	DN 40	15 mm	14 mm	1,55	406,00 TL	627,00 TL
TFD003	2"	DN 50	15 mm	14 mm	1,8	444,00 TL	677,00 TL
TFD004	2 1/2"	DN 65	15 mm	14 mm	2,2	495,00 TL	759,00 TL
TFD005	3"	DN 80	15 mm	14 mm	2,25	528,00 TL	825,00 TL
TFD006	4"	DN 100	15 mm	14 mm	2,4	670,00 TL	1.015,00 TL
TFD007	5"	DN 125	15 mm	14 mm	3	840,00 TL	1.320,00 TL
TFD008	6"	DN 150	15 mm	14 mm	3,85	1.061,00 TL	1.609,00 TL
TFD009	8"	DN 200	20 mm	18,50 mm	6,55	3.255,00 TL	4.043,00 TL
TFD010	10"	DN 250	23 mm	22 mm	11	6.536,00 TL	7.508,00 TL

* ÜRÜNLERİMİZ - + %5 DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR.

Merkez Ofis (Head Office): İstasyon Caddesi No:29 Bolvadin/Afyonkarahisar
Fabrika (Factory): Selçuklu Mahallesi Ticaret Bölgesi No:316 Bolvadin/Afyonkarahisar
Afyonkarahisar Şube (Branch): Karaman Mh. Alparslan Türkeş Cd. Hisar Apt. No:2/A Afyonkarahisar

Tel: 0 272 612 43 87
Fax: 0 272 612 63 80

web: www.teksanisi.com
e-mail: info@teksanisi.com



MADE IN TURKEY

Kep

CAP



KOD code	İNC	DN	ÜRÜN ÖZ. product features	D	L	AGIRLIK Kg weight kg.	KALINLIKS thickness s	FİYAT price
TKK001	1 1/2"	DN 40	SCH20	48,26	2,5 CM	0,15	2,5 MM	55,00 TL
TKK002	2"	DN 50	SCH20	60,3	2,5 CM	0,17	2,5 MM	60,00 TL
TKK003	2 1/2"	DN 65	SCH20	73,03	2,5 CM	0,2	3 MM	73,00 TL
TKK004	3"	DN 80	SCH20	88,9	2,5 CM	0,25	3 MM	78,00 TL
TKK005	4"	DN 100	SCH20	114,3	3 CM	0,35	3 MM	100,00 TL
TKK006	5"	DN 125	SCH20	141,3	5 CM	0,65	3 MM	175,00 TL
TKK007	6"	DN 150	SCH20	168,3	5,5 CM	1,25	4 MM	250,00 TL
TKK008	8"	DN 200	SCH20	219,1	6,5 CM	1,95	4 MM	525,00 TL
TKK009	10"	DN 250	SCH20	273	6,5 CM	2,7	4 MM	700,00 TL
TKK010	12"	DN 300	SCH20	323,9	9 CM	3	4 MM	1.125,00 TL
TKK011	14"	DN 350	SCH20	355,6	9 CM	5,3	4 MM	1.750,00 TL
TKK012	16"	DN 400	SCH20	406,4	11,5 CM	6	4 MM	2.275,00 TL
TKK013	18"	DN 450	SCH20	457,2	13,5 CM	8	4 MM	2.750,00 TL
TKK014	20"	DN 500	SCH20	508	17 CM	10	4 MM	3.250,00 TL
TKK015	22"	DN 550	SCH20	558,8	20 CM	13	4 MM	4.625,00 TL
TKK016	24"	DN 600	SCH20	609,5	23 CM	15	4 MM	5.750,00 TL



MADE IN TURKEY

teknik detaylar
technical details

HAVA TÜPÜ

AIR TUBE

teknik detaylar
technical details

KOD code	KAPASİTE capacity	GİRİŞ-ÇIKIŞ inç.	H cm	D cm	FİYAT PRICE
THT 001	2 lt.	1/2"	14	14	720,00 TL
THT 002	3 lt.	1/2"	17	15	763,00 TL
THT 003	5 lt.	1/2"	19	19	788,00 TL
THT 004	10 lt.	1/2"	22	26	1.135,00 TL
THT 005	15 lt.	1/2"	27	35	1.725,00 TL
THT 006	20 lt.	1/2"	32	25	2.358,00 TL
THT 007	30 lt.	1/2"	32	38	3.425,00 TL

TR

Hava tüpü kalorifer tesisatındaki dolaşan suda oluşan havayı içersinde toparlıyıp , üst tarafındaki manşona bağlanan otomatik hava atıcı purjör sayesinde dışarıya atan yardımcı üründür

EN

Air tube evacuate the air from heating systems.



* ÜRÜNLERİMİZ - + %5 DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR.

Merkez Ofis (Head Office): İstasyon Caddesi No:29 Bolvadin/Afyonkarahisar
Fabrika (Factory):Selçuklu Mahallesi Ticaret Bölgesi No:316 Bolvadin/Afyonkarahisar
Afyonkarahisar Şube (Branch): Karaman Mh. Alparslan Türkeş Cd. Hisar Apt. No:2/A Afyonkarahisar




Tel.:0 272 612 43 87
Fax: 0 272 612 63 80




web: www.teksanisi.com
e-mail: info@teksanisi.com

Yağ Tutucu

OIL SEPERATOR



PASLANMAZ YAĞ TUTUCU
STAINLESS OIL SEPERATOR



teknik detaylar technical details

KOD code	KAPASİTE capacity	GİRİŞ-ÇIKIŞ in-out inç.	A cm	B cm	H cm	FİYAT PRICE
TYT 001	7 lt.	Q 50	40	35	35	23.250,00 TL
TYT 002	15 lt.	Q 50	70	35	40	28.125,00 TL
TYT 003	20 lt.	Q 50	75	45	40	35.000,00 TL
TYT 004	48 lt.	Q 50	90	50	45	60.000,00 TL

TR

Atık yağların herhangi bir arıtma olmadan direk kanalizasyona gönderilmesi ekolojik denge için çok tehlikelidir. Çünkü bir litre atık yağ on binlerce litre temiz suyu kirlitebilir. Ayrıca donan atık yağlar tesisat giderlerinde tıkanıklıklara sebep olabilir. Teksan yağ tutucu atık yağları filtreleyerek doğaya ve tesisata verebileceği zararı önler

EN

The waste oils are seriously harming the nature and environment. Many countries strictly obey the use of Oil separators. Oil separators block the wasted oil in its own reservoir and saves the nature and environment. It must be cleaned regularly.

PLASTİK YAĞ TUTUCU

PLASTIC OIL SEPERATOR



teknik detaylar technical details

KOD code	KAPASİTE capacity	GİRİŞ-ÇIKIŞ in-out inç.	A cm	B cm	H cm	FİYAT PRICE
TYP 001	5 lt.	Q 50	40	30	22	8.500,00 TL
TYP 002	7 lt.	Q 50	40	30	30	9.500,00 TL
TYP 003	10 lt.	Q 50	40	40	30	11.625,00 TL
TYP 004	12 lt.	Q 50	60	40	27	13.750,00 TL
TYP 005	20 lt.	Q 50	60	40	43	17.375,00 TL



MADE IN TURKEY

* ÜRÜNLERİMİZ - + %5 DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR.

Merkez Ofis (Head Office): İstasyon Caddesi No:29 Bolvadin/Afyonkarahisar
Fabrika (Factory): Selçuklu Mahallesi Ticaret Bölgesi No:316 Bolvadin/Afyonkarahisar
Afyonkarahisar Şube (Branch): Karaman Mh. Alparslan Türkeş Cd. Hisar Apt. No:2/A Afyonkarahisar

Tel: 0 272 612 43 87
Fax: 0 272 612 63 80

web: www.teksanisi.com
e-mail: info@teksanisi.com

Boyer

Boiler



TR

Teksan boyler ısıtma cihazlarından elde edilen sıcak suyu aynı bir bölümde kullanım suyu ile karıştırmadan istenilen litrede depolama görevini kullanıcının isteği doğrultusunda sıcak su sunar.

Teksan boyler farklı modellere sahip olup kılıflı, kılıfsız, dış yüzeyi paslanmaz olarak üretimi yapılmaktadır. İç depolama kısmı galvaniz olup, ekonomik ve hızlı ısınma konusunda siz ve sevdikleriniz bu rahatlığın tadını çıkartın.

EN

Teksan boiler is use for heating usage water at another division than central heating system by various capacity stroges. Teksan boilers have various models such as sheated , unshated and stainless steel covered. Inside tank made by galvanized steel. Teksan boilers are the best solutions at cheap and fast usage water heating

teknik detaylar
technical details

KOD	KAPASİTE	ÜRÜN CİNCİ	ÇAP	BOY	MAGNEZYUM ANOT	SU GİRİŞ ÇIKIŞI	KALORİFER HATTI	ELEKTRİK BAĞLANTISI	TEMİZLEME FLANŞI	FİYAT
TTB 001	100 Lt.	TEK SERPANTİN	500	1100	1 1/4"	3/4"	1"	1 1/4"	DN 100	29.250,00 TL
TTB 002	160 Lt.	TEK SERPANTİN	600	1100	1 1/4"	3/4"	1 1/4"	1 1/4"	DN 100	32.875,00 TL
TTB 003	200 Lt.	TEK SERPANTİN	600	1300	1 1/4"	1"	1 1/4"	1 1/4"	DN 100	35.000,00 TL
TTB 004	300 Lt.	TEK SERPANTİN	700	1150	1 1/4"	1"	1 1/4"	1 1/4"	DN 100	40.250,00 TL
TTB 005	400 Lt.	TEK SERPANTİN	700	1900	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	DN 100	51.250,00 TL
TTB 006	500 Lt.	TEK SERPANTİN	700	2050	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	DN 100	73.750,00 TL
TTB 007	600 Lt.	TEK SERPANTİN	700	2100	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	DN 100	108.750,00 TL
TTB 008	800 Lt.	TEK SERPANTİN	910	2100	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	DN 100	121.875,00 TL
TTB 009	1000 Lt.	TEK SERPANTİN	1000	1900	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	DN 100	135.000,00 TL
TTB 010	1500 Lt.	TEK SERPANTİN	1250	2100	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	DN 100	165.000,00 TL
TTB 011	2000 Lt.	TEK SERPANTİN	1250	2300	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	DN 100	196.250,00 TL

KOD	KAPASİTE	ÜRÜN CİNCİ	ÇAP	BOY	MAGNEZYUM ANOT	SU GİRİŞ ÇIKIŞI	KALORİFER HATTI	ELEKTRİK BAĞLANTISI	TEMİZLEME FLANŞI	FİYAT
TÇB 001	100 Lt.	ÇİFT SERPANTİN	500	1100	1 1/4"	3/4"	1"	1 1/4"	DN 100	36.875,00 TL
TÇB 002	160 Lt.	ÇİFT SERPANTİN	600	1100	1 1/4"	3/4"	1 1/4"	1 1/4"	DN 100	43.750,00 TL
TÇB 003	200 Lt.	ÇİFT SERPANTİN	600	1300	1 1/4"	1"	1 1/4"	1 1/4"	DN 100	56.250,00 TL
TÇB 004	300 Lt.	ÇİFT SERPANTİN	700	1150	1 1/4"	1"	1 1/4"	1 1/4"	DN 100	86.250,00 TL
TÇB 005	400 Lt.	ÇİFT SERPANTİN	700	1900	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	DN 100	121.250,00 TL
TÇB 006	500 Lt.	ÇİFT SERPANTİN	700	2050	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	DN 100	135.000,00 TL
TÇB 007	600 Lt.	ÇİFT SERPANTİN	700	2100	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	DN 100	151.250,00 TL
TÇB 008	800 Lt.	ÇİFT SERPANTİN	910	2100	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	DN 100	174.500,00 TL
TÇB 009	1000 Lt.	ÇİFT SERPANTİN	1000	1900	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	DN 100	202.500,00 TL
TÇB 010	1500 Lt.	ÇİFT SERPANTİN	1250	2100	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	DN 100	



MADE IN TURKEY

* ÜRÜNLERİMİZ - + %5 DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR.

Merkez Ofis (Head Office): İstasyon Caddesi No:29 Bolvadin/Afyonkarahisar
Fabrika (Factory): Selçuklu Mahallesi Ticaret Bölgesi No:316 Bolvadin/Afyonkarahisar
Afyonkarahisar Şube (Branch): Karaman Mh. Alparslan Türkeş Cd. Hisar Apt. No:2/A Afyonkarahisar

Tel: 0 272 612 43 87
Fax: 0 272 612 63 80


web: www.teksanisi.com
e-mail: info@teksanisi.com

Akümülyasyon Tankı & Buffer Tank

ACCUMULATION TANK & BUFFER TANK



BUFFER TANK



AKÜMİLASYON TANKI



TR

Akümülyasyon tankları ısıtma veya soğutma sistemlerinde ısıtılmış veya soğutulmuş kullanım suyunu hijyenik olarak depolayan tanklardır.

Güneş enerjisi ,ısı pompası , eşanjör , boyler , chiller , fancoil vb. ısı değıştirici cihazların ardına monte edilir.Ayrıca kullanım suyu depolanması harici fazla sıcak su tüketimi olan tesislerde ve ısı gerektiren prosesler için suyun depolanmasında kullanılır.

EN

The accumulation tanks can be use at heating or cooling systems. which is saves hot or cold usage water by the hygienically way

teknik detaylar
technical details

KOD	KAPASİTE	ÇAP	BOY	MAGNEZYUM ANOT	SU GİRİŞ ÇIKIŞI	KALORİFER HATTI	ELEKTRİK BAĞLANTISI	TEMİZLEME FLANŞI	FİYAT
TTB 001	100 Lt.	600	1100	1 1/4"	3/4"	1 1/4"	1 1/4"	DN 100	23.000,00 TL
TTB 002	150 Lt.	600	1100	1 1/4"	1"	1 1/4"	1 1/4"	DN 100	27.500,00 TL
TTB 003	200 Lt.	700	1300	1 1/4"	1"	1 1/4"	1 1/4"	DN 100	29.750,00 TL
TTB 004	300 Lt.	700	1150	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	DN 100	32.750,00 TL
TTB 005	500 Lt.	700	2050	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	DN 100	36.875,00 TL
TTB 006	750 Lt.	1000	2100	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	DN 100	52.500,00 TL
TTB 007	1000 Lt.	1250	1900	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	DN 100	92.500,00 TL
TTB 008	1500 Lt.	1250	2100	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	DN 100	102.500,00 TL
TTB 009	2000 Lt.	1250	2300	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	DN 100	147.500,00 TL



MADE IN TURKEY

* ÜRÜNLERİMİZ - + %5 DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR.

Merkez Ofis (Head Office): İstasyon Caddesi No:29 Bolvadin/Afyonkarahisar
Fabrika (Factory): Selçuklu Mahallesi Ticaret Bölgesi No:316 Bolvadin/Afyonkarahisar
Afyonkarahisar Şube (Branch): Karaman Mh. Alparslan Türkeş Cd. Hisar Apt. No:2/A Afyonkarahisar

Tel: 0 272 612 43 87
Fax: 0 272 612 63 80

web: www.teksanisi.com
e-mail: info@teksanisi.com

Genleşme Tankı

EXPANSION TANK



MADE IN TURKEY

TR

Genleşme tankları, değişken sıcaklığın ve basıncın olduğu sistemlerde genleşme hacminin ayarlanmasını sağlar sistemdeki basıncı eşitler. İçerisindeki EPDM membran ile iki bölüme ayrılmış tanklardır. Sistemin çalışma şekli - su sisteme girdiğinde sistemdeki basınç artar. Bu basınç arttıkça, genleşme tankında bulunan membran dış gövde ile arasında bulunan basınçlı hava sayesinde sisteme su geldiğinde tank içerisindeki hava sıkışır ve fazla suyun girmesi için alan oluşur sistemdeki basınç ayarını düzenler ve olası bir tehlikeyi engellemeye yardımcı olur. Bu şekilde Sistemdeki aşırı basınç azalır.

EN

Multifunctional sanitary vessels are designed to be fitted both into sanitary system as expansion tanks, suitable to absorb the water expansion volume generated by a changing temperature, as well as tanks for cold water sanitary systems.

Technical Specifications

Production vessel volumes	2 - 5000 lt.
Max. working pressure	10 bar
Operating temperature	-10 / +100°C
Factory precharge (2-80 lt.)	3 bar
Factory precharge (100-5000lt)	4 bar
Raw material	High grade carbon steel
Membrane material (bladder)	EPDM/BUTYL
Coating (cover)	Electro-static powder coating
Types of vessels	Vertical, vertical with legs
Certifications	CE 97/23 PED directive, WRAS, EN 13831
Area of use	Multi water applications
Color	Blue / Red / White

VERTICAL VESSELS

Product Code	Capacity (liters)	Max. Working Pressure (BAR)	Connection	Dimensions Ø mm h mm	Precharge Pressure (BAR)	Working Temperature °C	Membrane	Type	PRICE
TGT-24V-10	24	10	1" G	250 430	3	-10 / +100°C	EPDM	Without legs	58,00 USD
TGT-35V-10	35	10	1" G	370 400	3	-10 / +100°C	EPDM	Without legs	80,00 USD
TGT-50V-10	50	10	1" G	370 695	3	-10 / +100°C	EPDM	With legs	108,00 USD
TGT-60V-10	60	10	1" G	370 800	3	-10 / +100°C	EPDM	With legs	130,00 USD
TGT-80V-10	80	10	1" G	450 800	3	-10 / +100°C	EPDM	With legs	174,00 USD
TGT-100V-10	100	10	1" G	450 900	4	-10 / +100°C	EPDM	With legs	205,00 USD
TGT-150V-10	150	10	1" G	520 1100	4	-10 / +100°C	EPDM	With legs	289,00 USD
TGT-200V-10	200	10	1" G	600 1100	4	-10 / +100°C	EPDM	With legs	382,00 USD
TGT-300V-10	300	10	1 1/4" G	640 1200	4	-10 / +100°C	EPDM	With legs	473,00 USD
TGT-500V-10	500	10	1 1/4" G	750 1500	4	-10 / +100°C	EPDM	With legs	709,00 USD
TGT-750V-10	750	10	1 1/4" G	750 2000	4	-10 / +100°C	EPDM	With legs	1.000,00 USD
TGT-1000V-10	1000	10	2" G	800 2200	4	-10 / +100°C	EPDM	With legs	1.454,00 USD
TGT-2000V-10	2000	10	2" G	1100 2500	4	-10 / +100°C	EPDM	With legs	3.204,00 USD
TGT-3000V-10	3000	10	3" G	1200 2850	4	-10 / +100°C	BUTYL	With legs	4.100,00 USD
TGT-5000V-10	5000	10	3" G	1450 3750	4	-10 / +100°C	BUTYL	With legs	10.878,00 USD

* ÜRÜNLERİMİZ - + %5 DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR.

Merkez Ofis (Head Office): İstasyon Caddesi No:29 Bolvadin/Afyonkarahisar
Fabrika (Factory): Selçuklu Mahallesi Ticaret Bölgesi No:316 Bolvadin/Afyonkarahisar
Afyonkarahisar Şube (Branch): Karaman Mh. Alparslan Türkeş Cd. Hisar Apt. No:2/A Afyonkarahisar

Tel: 0 272 612 43 87
Fax: 0 272 612 63 80


web: www.teksanisi.com
e-mail: info@teksanisi.com

Kaskat Kazan Baęlantı Seti


CASCADE BOILER CONNECTION SET




TKKS 001
KASKAD KAZAN
TEKLİ BAęLANTI SETİ
KASKAD BOILER
SINGLE CONNECTION




TKKS 002
KASKAD KAZAN
İKİLİ BAęLANTI SETİ
KASKAD BOILER
DOUBLE CONNECTION



TKKS 003
KASKAD KAZAN
ÜÇLÜ BAęLANTI SETİ
KASKAD BOILER
TRIBLE CONNECTION



TKKS 004
KASKAD KAZAN
DÖRTLÜ BAęLANTI SETİ
KASKAD BOILER
QUADRUPLE CONNECTION




KOD code	ÜRÜN ADI product name	FİYAT PRICE
TKKS 001	KASKAD KAZAN TEKLİ BAęLANTI SETİ / KASKAD BOILER SINGLE CONNECTION	23.250,00 TL
TKKS 002	KASKAD KAZAN İKİLİ BAęLANTI SETİ / KASKAD BOILER DOUBLE CONNECTION	41.250,00 TL
TKKS 003	KASKAD KAZAN ÜÇLÜ BAęLANTI SETİ / KASKAD BOILER TRIBLE CONNECTION	61.250,00 TL
TKKS 004	KASKAD KAZAN DÖRTLÜ BAęLANTI SETİ / KASKAD BOILER QUADRUPLE CONNECTION	78.750,00 TL



KOD code	ÜRÜN ADI product name	FİYAT PRICE
TKKH 001	KASKAD KAZAN HİDROLİK BAęLANTI SETİ / KASKAD BOILER HYDRAULIC CONNECTION SET	14.625,00 TL



KOD code	ÜRÜN ADI product name	FİYAT PRICE
TKKK 001	KASKAD KAZAN TEKLİ KOLLEKTÖR GRUBU CASCADE BOILER SINGLE COLLECTOR GROUP	8.625,00 TL
TKKK002	KASKAD KAZAN İKİLİ KOLLEKTÖR GRUBU CASCADE BOILER DOUBLE COLLECTOR GROUP	26.625,00 TL
TKKK 003	KASKAD KAZAN ÜÇLÜ KOLLEKTÖR GRUBU CASCADE BOILER TRIPLE COLLECTOR GROUP	46.625,00 TL
TKKK 004	KASKAD KAZAN DÖRTLÜ KOLLEKTÖR GRUBU CASCADE BOILER QUADRUPLE COLLECTOR GROUP	64.125,00 TL



* ÜRÜNLERİMİZ - + %5 DEęİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR.

Merkez Ofis (Head Office): İstasyon Caddesi No:29 Bolvadin/Afyonkarahisar
Fabrika (Factory): Selçuklu Mahallesi Ticaret Bölgesi No:316 Bolvadin/Afyonkarahisar
Afyonkarahisar Şube (Branch): Karaman Mh. Alparslan Türkeş Cd. Hisar Apt. No:2/A Afyonkarahisar

Tel: 0 272 612 43 87
Fax: 0 272 612 63 80

web: www.teksanisi.com
e-mail: info@teksanisi.com

Kazan Yumuşatma Cihazı & Bağ Filtre

BOILER SOFTENING DEVICE & BOND FILTER



MODEL model	KAPASİTE 40 m/h capacity 40 m/h	MİNERAL REÇİNE/LT mineral resin/lt	BAĞLANTI İNÇ connection inç	TANK B. İNÇ tank size inç	ÖLÇÜLER CM. tdimension cm.	FİYAT PRICE
TKSY 001	0,32 m ³ / h	8	1"	0,8"X 17"	30*48*72	16.250,00 TL
TKSY 002	0,80 m ³ / h	20	1"	0,8"X 35"	30*48*118	21.625,00 TL
TKSY 003	1,2 m ³ / h	30	1"	10"X 35"	30*48*118	22.000,00 TL
TKSY 004	2 m ³ / h	50	1"	10"X 54"	257*1390	27.000,00 TL
TKSY 005	2,4 003	60	1"	12"X 48"	307*1342	32.000,00 TL



MODEL model	KAPASİTE m ³ /h capacity m3/h	BAĞLANTI DN İNÇ connection DN inç	ÖLÇÜLER dimension D H L LF	FİYAT PRICE
TBF 001	6 m ³ / h	DN 50 2"	DN 219 1111 MM 222 MM 298 MM	21.250,00 TL

MADE IN TURKEY

* ÜRÜNLERİMİZ - + %5 DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR.

Merkez Ofis (Head Office): İstasyon Caddesi No:29 Bolvadin/Afyonkarahisar
Fabrika (Factory): Selçuklu Mahallesi Ticaret Bölgesi No:316 Bolvadin/Afyonkarahisar
Afyonkarahisar Şube (Branch): Karaman Mh. Alparslan Türkeş Cd. Hisar Apt. No:2/A Afyonkarahisar

Tel: 0 272 612 43 87
Fax: 0 272 612 63 80

web: www.teksanisi.com
e-mail: info@teksanisi.com



Suların ve her türlü sıvının içerisinde bulunan partiküllerin ve askıdaki katı maddelerin filtrelenmesinde ve arıtılmasında kullanılır. 70µ ve üzerindeki kaba partiküllerin filtre eder. Seperatör filtre, özgül ağırlığı sudan fazla olan kaba partiküllerin, gelen su basıncı ile filtre edilmesi ve filtre yapısında oluşan santrifüj etkisi ile sudan uzaklaştırma prensibi ile çalışır. Filtre ettiği tortuları alt haznesinde biriktirir. Manuel veya otomatik blöf vanası yardımı ile dışarı atar. Filtre değişimi yoktu

KULLANIM ALANLARI

- İçme suyu, kullanma suyu, atık suyu filtrasyonu
- Kuyu suyu, yüzey suyu ve deniz suyu filtrasyonu
- Kapalı devre ısıtma ve soğutma sistemlerinde,
- Barajlar ve Sulama Tesislerinde,
- Plastik, çimento vb. sanayinde,
- Cam ve seramik Sanayinde,

Filtre Gövdesi	SS304/SS316/ST 37
Yüzey Temizleyici	Mekanik Polisaj
Çalışma Basıncı	10 bar (max)
Çalışma Sıcaklığı	80 °C (max)
Filtrasyon Hassasiyeti	70 µ
Giriş Çıkış Bağlantısı	Nipel / Manşon / Flanş Hareketli Flanş
Blöf Sistemi	Otomatik / Manuel

		STANDART	DİŞLİ	FLANŞLI
TSKS 001	DN 50 2"	Q219 H: 80 CM	9.375,00 TL	13.125,00 TL
TPKS 001	DN 50 2"	PASLANMAZ Q219 H: 80 CM	DİŞLİ 450,00 USD	FLANŞLI 575,00 USD

* ÜRÜNLERİMİZ - + %5 DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR.

Merkez Ofis (Head Office): İstasyon Caddesi No:29 Bolvadin/Afyonkarahisar
Fabrika (Factory): Selçuklu Mahallesi Ticaret Bölgesi No:316 Bolvadin/Afyonkarahisar
Afyonkarahisar Şube (Branch): Karaman Mh. Alparslan Türkeş Cd. Hisar Apt. No:2/A Afyonkarahisar



OTOMATİK BLÖF VANASI



MADE IN TURKEY



Tel: 0 272 612 43 87
Fax: 0 272 612 63 80



web: www.teksanisi.com
e-mail: info@teksanisi.com

Manyetik Kireç Önleyici

MAGNETIC ANTI-LIME



Manyetik Kireç Önleyici cihazlar oluşturdıkları manyetik alan ile su içerisinde bulunan kireci fiziksel olarak değişime uğratarak, parçalayan ve bir daha birleşmesini engelleyen cihazlardır. Böylece kireci etkisiz hale getirerek kireçle ilgili bütün sorunları ortadan kaldırır. Ayrıca tesisat ve su ile çalışan cihazlar içerisinde, Manyetik Kireç Önleyici Cihaz takılmadan önce oluşmuş kireci zamanla çözerek, yok eder. Cihazı kullanılmaya başladıktan sonra su tesisatların ve su ile çalışan tüm cihazların kullanım ömrü uzayacaktır. Ekonomik olarak işletme gider ve maliyetleriniz düşecek ve size tasarruf etmenizi sağlayacaktır. Manyetik Kireç Önleyici cihazlarımızın hiçbir Bakım, Onarım, Kimyevi Madde ve elektrik masrafı yoktur.

KULLANIM ALANLARI

- Daire ve bina girişlerinde kireç oluşumunu önleyici,
- Kombi, termosifon ve boiler öncesinde kireç tutulumunu azaltıcı,
- Çamaşır ve bulaşık makinelerinde enerji verimliliğini koruyucu,
- Sıcak su hatlarında ve kazan sistemlerinde kireçlenmeyi önleyici,
- Soğutma kuleleri ve eşanjörlerde ısı transfer verimini artırıcı,
- Endüstriyel proses suyu hatlarında kireç taşı oluşumunu önleyici

Filtre Gövdesi	SS304/SS316	
Yüzey Temizleyici	Mekanik Polisaj	
Çalışma Basıncı	16 bar (max)	
Çalışma Sıcaklığı	80 °C (max)	
Giriş-Çıkış Bağlantısı	Nipel / Flanş	
MKÖ 001	DN 50 2"	1.025,00 \$



MADE IN TURKEY

* ÜRÜNLERİMİZ - + %5 DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR.

Merkez Ofis (Head Office): İstasyon Caddesi No:29 Bolvadin/Afyonkarahisar
Fabrika (Factory): Selçuklu Mahallesi Ticaret Bölgesi No:316 Bolvadin/Afyonkarahisar
Afyonkarahisar Şube (Branch): Karaman Mh. Alparslan Türkeş Cd. Hisar Apt. No:2/A Afyonkarahisar

Tel: 0 272 612 43 87
Fax: 0 272 612 63 80

web: www.teksanisi.com
e-mail: info@teksanisi.com

Yağmur Suyu Seperatörü

RAINWATER SEPARATOR



Yağmur suyu filtreleri, çatılardan veya açık yüzeylerden toplanan yağmur suyunun içerisinde bulunan yaprak, toz, kum, çamur ve diğer katı partikülleri sistemin deposuna ulaşmadan önce ayırtmak için tasarlanmıştır. Bu sayede hem depo kirliliği önlenir hem de pompa ve arıtma ekipmanlarının ömrü uzatılır.

TPYF 001	YAĞMUR SUYU FİLTRE	775,00 USD
TPYF 002	TAŞKAN SİFONU	220,00 USD
TPYF 003	DİP EMİŞ DÜZELTİCİ	130,00 USD
TPYF 004	YÜZEY EMİŞ FİLTRESİ	210,00 USD

Filtre Gövdesi	SS304/SS316
Bağlantı Tipi	Nipel / Flanş
Montaj Tipi	Zemin üstü
Filtre Elemanı	Paslanmaz çelik süzgeç – 0,5 mm (500 mikron)
Çalışma Basıncı	4 bar (max)
Temizleme Tipi	Manuel
Opsiyonel Ekipman	Giriş Akış Düzenleyici Taşkan Sifonu Yüzey Emiş Filtresi

KULLANIM ALANLARI

- Çatı ve teraslardan yağmur suyu toplama sistemleri
- Endüstriyel tesislerde su geri kazanım sistemleri,
- Yeşil bina ve sürdürülebilir su yönetimi projeleri,
- Tarımsal sulama sistemleri,
- Konut ve sitelerde bahçe sulama veya rezervuar dolumunda.



MADE IN TURKEY

* ÜRÜNLERİMİZ - + %5 DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR.

Merkez Ofis (Head Office): İstasyon Caddesi No:29 Bolvadin/Afyonkarahisar
Fabrika (Factory): Selçuklu Mahallesi Ticaret Bölgesi No:316 Bolvadin/Afyonkarahisar
Afyonkarahisar Şube (Branch): Karaman Mh. Alparslan Türkeş Cd. Hisar Apt. No:2/A Afyonkarahisar



Tel.: 0 272 612 43 87
Fax: 0 272 612 63 80



web: www.teksanisi.com
e-mail: info@teksanisi.com

Otomatik Tortu Filtresi

AUTOMATIC SEDIMENT FILTER



Suda bulunan tortu, bulanıklık, renk, askıda katı maddelerin giderilmesinde kullanılan filtre sistemidir. Suyunuzdaki partikülleri tutmak ve kendisinden sonra kullanılacak cihazların bu partiküller nedeni ile uğrayabileceği hasarı engellemek amacıyla uygulanmaktadır.

KULLANIM ALANLARI


- Daire ve bina girişlerinde partikül tutucu,
- Su arıtma sistemlerinde ön filtrasyon elemanı,
- Endüstriyel proseslerde ekipman koruyucu,
- Kuyu, yüzey ve yağmur suyu hatlarında kaba tortu filtresi,
- Soğutma ve kazan besleme suyu hatlarında partikül tutucu
- Hastane, otel ve AVM gibi büyük tesislerde merkezi su girişi koruma filtresi,

Filtre Gövdesi	SS304/SS316
Yüzey Temizleyici	Mekanik Polisaaj
Çalışma Basıncı	10 bar (max)
Çalışma Sıcaklığı	80 °C (max)
Filtrasyon Hassasiyeti	100 µ
Giriş- Çıkış Bağlantısı	Nipel / Flanş
Blöf Sistemi	Otomatik

TOTF 001	DN 25 1"	512,50 USD
----------	----------	------------

* ÜRÜNLERİMİZ - + %5 DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR.

Merkez Ofis (Head Office): İstasyon Caddesi No:29 Bolvadin/Afyonkarahisar
Fabrika (Factory): Selçuklu Mahallesi Ticaret Bölgesi No:316 Bolvadin/Afyonkarahisar
Afyonkarahisar Şube (Branch): Karaman Mh. Alparslan Türkeş Cd. Hisar Apt. No:2/A Afyonkarahisar



MADE IN TURKEY

Tel: 0 272 612 43 87
Fax: 0 272 612 63 80

web: www.teksanisi.com
e-mail: info@teksanisi.com

certificates





TEKSAN®
HYDRAULIC & MAGNETIC SEPARATOR



Merkez Ofis (Head Office)

İstasyon Caddesi No:29 Bolvadin/Afyonkarahisar

Fabrika (Factory)

Selçuklu Mahallesi Ticaret Bölgesi No:316

Bolvadin/Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Şube (Branch)

Karaman Mh. Alparslan Türkeş Cd. Hisar Apt. No:2/A

Afyonkarahisar

Tel.:0 272 612 43 87 Fax: 0 272 612 63 80

web: www.teksanisi.com e-mail: info@teksanisi.com