



# Satış Fiyat Listesi

HAZİRAN 2026



duyar.com

# DUYAR

Since 1965



[duyarakademi.com.tr](http://duyarakademi.com.tr)

[f](#) [t](#) [@](#) [v](#) /DuyarVana | [duyar.com](http://duyar.com)

# İÇİNDEKİLER



Yıvli Kaplinler ve  
Bağlantı Parçaları 02



Sprinkler 10



Yangın Vanaları 16



Yangın Hidrantları 22



Balans Vanaları 23



Küresel Vanalar 24



Sürgülü Vanalar 26



Kelebek Vanalar 27



Aktüatörler 29



Buhar Vanaları 30



Emniyet Ventilleri 31



Çek Vanalar 32



Pislik Tutucular 33




Kompansatörler 34



Pirinç Vanalar 37

## Duyar Sabit Kaplin


Fiyat (\$)



| Katalog Kodu | DN    | Inch   | Dış Çap (mm) | Fiyat   |
|--------------|-------|--------|--------------|---------|
| DV1          | DN25  | 1"     | 33,7         | \$9,03  |
| DV1          | DN32  | 1 1/4" | 42,4         | \$9,70  |
| DV1          | DN40  | 1 1/2" | 48,3         | \$10,10 |
| DV1          | DN50  | 2"     | 60,3         | \$11,12 |
| DV1          | DN65  | 2 1/2" | 76,1         | \$12,24 |
| DV1          | DN80  | 3"     | 88,9         | \$14,22 |
| DV1          | DN100 | 4"     | 114,3        | \$18,11 |
| DV1          | DN125 | 5"     | 139,7        | \$25,94 |
| DV1          | DN150 | 6"     | 165,1        | \$30,58 |
| DV1          | DN200 | 8"     | 219,1        | \$56,59 |
| DV1          | DN250 | 10"    | 273          | \$112   |
| DV1          | DN300 | 12"    | 323,9        | \$188   |
| DV1          | DN350 | 14"    | 355,6        | \$436   |

## Duyar Esnek Kaplin

Fiyat (\$)



| Katalog Kodu | DN    | Inch   | Dış Çap (mm) | Fiyat   |
|--------------|-------|--------|--------------|---------|
| DV2          | DN25  | 1"     | 33,7         | \$9,14  |
| DV2          | DN32  | 1 1/4" | 42,4         | \$10,04 |
| DV2          | DN40  | 1 1/2" | 48,3         | \$11,57 |
| DV2          | DN50  | 2"     | 60,3         | \$11,91 |
| DV2          | DN65  | 2 1/2" | 76,1         | \$13,60 |
| DV2          | DN80  | 3"     | 88,9         | \$17,77 |
| DV2          | DN100 | 4"     | 114,3        | \$23,87 |
| DV2          | DN125 | 5"     | 139,7        | \$39,50 |
| DV2          | DN150 | 6"     | 165,1        | \$41,41 |
| DV2          | DN200 | 8"     | 219,1        | \$90,28 |
| DV2          | DN250 | 10"    | 273          | \$154   |
| DV2          | DN300 | 12"    | 323,9        | \$198   |
| DV2          | DN350 | 14"    | 355,6        | \$282   |

## Duyar Redüksiyon Kaplin

Fiyat (\$)



| Katalog Kodu | DN            | Inch        | Dış Çap (mm)  | Fiyat   |
|--------------|---------------|-------------|---------------|---------|
| DV3          | DN50 x DN40   | 2" x 1 1/2" | 60,3 x 48,3   | \$15,57 |
| DV3          | DN65 x DN50   | 2 1/2" x 2" | 76,1 x 60,3   | \$21,81 |
| DV3          | DN80 x DN50   | 3" x 2"     | 88,9 x 60,3   | \$27,08 |
| DV3          | DN80 x DN65   | 3" x 2 1/2" | 88,9 x 76,1   | \$27,93 |
| DV3          | DN100 x DN50  | 4" x 2"     | 114,3 x 60,3  | \$35,61 |
| DV3          | DN100 x DN65  | 4" x 2 1/2" | 114,3 x 76,1  | \$35,84 |
| DV3          | DN100 x DN80  | 4" x 3"     | 114,3 x 88,9  | \$36,28 |
| DV3          | DN150 x DN80  | 6" x 3"     | 165,1 x 88,9  | \$80,13 |
| DV3          | DN150 x DN100 | 6" x 4"     | 165,1 x 114,3 | \$81,02 |
| DV3          | DN200 x DN150 | 8" x 6"     | 219,1 x 165,1 | \$140   |

## Duyar Dişli Mekanik Tee

Fiyat (\$)



| Katalog Kodu | DN            | Inch            | Dış Çap (mm)  | Fiyat   |
|--------------|---------------|-----------------|---------------|---------|
| <b>DV4</b>   | DN50 x DN25   | 2" x 1"         | 60,3 x 33,7   | \$13,10 |
| <b>DV4</b>   | DN50 x DN32   | 2" x 1 1/4"     | 60,3 x 42,4   | \$14,69 |
| <b>DV4</b>   | DN50 x DN40   | 2" x 1 1/2"     | 60,3 x 48,3   | \$14,93 |
| <b>DV5</b>   | DN65 x DN15   | 2 1/2" x 1/2"   | 76,1 x 21,3   | \$15,80 |
| <b>DV4</b>   | DN65 x DN25   | 2 1/2" x 1"     | 76,1 x 33,7   | \$17,43 |
| <b>DV4</b>   | DN65 x DN32   | 2 1/2" x 1 1/4" | 76,1 x 42,4   | \$17,77 |
| <b>DV4</b>   | DN65 x DN40   | 2 1/2" x 1 1/2" | 76,1 x 48,3   | \$18,51 |
| <b>DV4</b>   | DN65 x DN50   | 2 1/2" x 2"     | 76,1 x 60,3   | \$24,59 |
| <b>DV4</b>   | DN80 x DN25   | 3" x 1"         | 88,9 x 33,7   | \$18,28 |
| <b>DV4</b>   | DN80 x DN32   | 3" x 1 1/4"     | 88,9 x 42,4   | \$19,75 |
| <b>DV4</b>   | DN80 x DN40   | 3" x 1 1/2"     | 88,9 x 48,3   | \$20,12 |
| <b>DV4</b>   | DN80 x DN50   | 3" x 2"         | 88,9 x 60,3   | \$21,16 |
| <b>DV4</b>   | DN100 x DN25  | 4" x 1"         | 114,3 x 33,7  | \$22,17 |
| <b>DV4</b>   | DN100 x DN32  | 4" x 1 1/4"     | 114,3 x 42,4  | \$22,39 |
| <b>DV4</b>   | DN100 x DN40  | 4" x 1 1/2"     | 114,3 x 48,3  | \$23,87 |
| <b>DV4</b>   | DN100 x DN50  | 4" x 2"         | 114,3 x 60,3  | \$25,91 |
| <b>DV4</b>   | DN100 x DN65  | 4" x 2 1/2"     | 114,3 x 76,1  | \$31,52 |
| <b>DV4</b>   | DN100 x DN80  | 4" x 3"         | 114,3 x 88,9  | \$42,92 |
| <b>DV4</b>   | DN125 x DN25  | 5" x 1"         | 139,7 x 33,7  | \$32,05 |
| <b>DV4</b>   | DN125 x DN32  | 5" x 1 1/4"     | 139,7 x 42,4  | \$33,39 |
| <b>DV4</b>   | DN125 x DN40  | 5" x 1 1/2"     | 139,7 x 48,3  | \$34,31 |
| <b>DV4</b>   | DN125 x DN50  | 5" x 2"         | 139,7 x 60,3  | \$35,72 |
| <b>DV4</b>   | DN125 x DN65  | 5" x 2 1/2"     | 139,7 x 76,1  | \$44,29 |
| <b>DV4</b>   | DN125 x DN80  | 5" x 3"         | 139,7 x 88,9  | \$44,12 |
| <b>DV4</b>   | DN125 x DN100 | 5" x 4"         | 139,7 x 114,3 | \$51,85 |
| <b>DV4</b>   | DN150 x DN25  | 6" x 1"         | 165,1 x 33,7  | \$35,38 |
| <b>DV4</b>   | DN150 x DN32  | 6" x 1 1/4"     | 165,1 x 42,4  | \$35,60 |
| <b>DV4</b>   | DN150 x DN40  | 6" x 1 1/2"     | 165,1 x 48,3  | \$35,72 |
| <b>DV4</b>   | DN150 x DN50  | 6" x 2"         | 165,1 x 60,3  | \$38,28 |
| <b>DV4</b>   | DN150 x DN65  | 6" x 2 1/2"     | 165,1 x 76,1  | \$46,74 |
| <b>DV4</b>   | DN150 x DN80  | 6" x 3"         | 165,1 x 88,9  | \$60,37 |
| <b>DV4</b>   | DN150 x DN100 | 6" x 4"         | 165,1 x 114,3 | \$77,64 |
| <b>DV4</b>   | DN200 x DN25  | 8" x 1"         | 219,1 x 33,7  | \$59,21 |
| <b>DV4</b>   | DN200 x DN32  | 8" x 1 1/4"     | 219,1 x 42,4  | \$62,18 |
| <b>DV4</b>   | DN200 x DN40  | 8" x 1 1/2"     | 219,1 x 48,3  | \$62,46 |
| <b>DV4</b>   | DN200 x DN50  | 8" x 2"         | 219,1 x 60,3  | \$64,77 |
| <b>DV4</b>   | DN200 x DN65  | 8" x 2 1/2"     | 219,1 x 76,1  | \$70,56 |
| <b>DV4</b>   | DN200 x DN80  | 8" x 3"         | 219,1 x 88,9  | \$72,29 |
| <b>DV4</b>   | DN200 x DN100 | 8" x 4"         | 219,1 x 114,3 | \$83,24 |

## Duyar Yivli Mekanik Tee

Fiyat (\$)



| Katalog Kodu | DN            | Inch            | Dış Çap (mm)  | Fiyat   |
|--------------|---------------|-----------------|---------------|---------|
| <b>DV6</b>   | DN50 x DN32   | 2" x 1 1/4"     | 60,3 x 42,4   | \$1,94  |
| <b>DV6</b>   | DN50 x DN40   | 2" x 1 1/2"     | 60,3 x 48,3   | \$2,63  |
| <b>DV6</b>   | DN65 x DN32   | 2 1/2" x 1 1/4" | 76,1 x 42,4   | \$3,26  |
| <b>DV6</b>   | DN65 x DN40   | 2 1/2" x 1 1/2" | 76,1 x 48,3   | \$21,98 |
| <b>DV6</b>   | DN80 x DN32   | 3" x 1 1/4"     | 88,9 x 42,4   | \$22,53 |
| <b>DV6</b>   | DN80 x DN40   | 3" x 1 1/2"     | 88,9 x 48,3   | \$23,32 |
| <b>DV6</b>   | DN80 x DN50   | 3" x 2"         | 88,9 x 60,3   | \$24,93 |
| <b>DV6</b>   | DN100 x DN25  | 4" x 1"         | 114,3 x 33,7  | \$25,95 |
| <b>DV6</b>   | DN100 x DN32  | 4" x 1 1/4"     | 114,3 x 42,4  | \$26,63 |
| <b>DV6</b>   | DN100 x DN40  | 4" x 1 1/2"     | 114,3 x 48,3  | \$26,97 |
| <b>DV6</b>   | DN100 x DN50  | 4" x 2"         | 114,3 x 60,3  | \$32,27 |
| <b>DV6</b>   | DN100 x DN65  | 4" x 2 1/2"     | 114,3 x 76,1  | \$33,23 |
| <b>DV6</b>   | DN100 x DN80  | 4" x 3"         | 114,3 x 88,9  | \$38,76 |
| <b>DV6</b>   | DN125 x DN32  | 5" x 1 1/4"     | 139,7 x 42,4  | \$34,36 |
| <b>DV6</b>   | DN125 x DN40  | 5" x 1 1/2"     | 139,7 x 48,3  | \$35,23 |
| <b>DV6</b>   | DN125 x DN50  | 5" x 2"         | 139,7 x 60,3  | \$38,88 |
| <b>DV6</b>   | DN125 x DN65  | 5" x 2 1/2"     | 139,7 x 76,1  | \$40,06 |
| <b>DV6</b>   | DN125 x DN80  | 5" x 3"         | 139,7 x 88,9  | \$41,41 |
| <b>DV6</b>   | DN125 x DN100 | 5" x 4"         | 139,7 x 114,3 | \$56,42 |
| <b>DV6</b>   | DN150 x DN32  | 6" x 1 1/4"     | 165,1 x 42,4  | \$41,00 |
| <b>DV6</b>   | DN150 x DN40  | 6" x 1 1/2"     | 165,1 x 48,3  | \$41,00 |
| <b>DV6</b>   | DN150 x DN50  | 6" x 2"         | 165,1 x 60,3  | \$41,84 |
| <b>DV6</b>   | DN150 x DN65  | 6" x 2 1/2"     | 165,1 x 76,1  | \$42,99 |
| <b>DV6</b>   | DN150 x DN80  | 6" x 3"         | 165,1 x 88,9  | \$47,45 |
| <b>DV6</b>   | DN150 x DN100 | 6" x 4"         | 165,1 x 114,3 | \$52,75 |
| <b>DV6</b>   | DN200 x DN40  | 8" x 1 1/2"     | 219,1 x 48,3  | \$64,35 |
| <b>DV6</b>   | DN200 x DN50  | 8" x 2"         | 219,1 x 60,3  | \$66,07 |
| <b>DV6</b>   | DN200 x DN65  | 8" x 2 1/2"     | 219,1 x 76,1  | \$69,44 |
| <b>DV6</b>   | DN200 x DN80  | 8" x 3"         | 219,1 x 88,9  | \$73,86 |
| <b>DV6</b>   | DN200 x DN100 | 8" x 4"         | 219,1 x 114,3 | \$77,90 |

## Duyar U-Bolt (Sprinkler) Tee


Fiyat (\$)



| Katalog Kodu | DN          | Inch          | Dış Çap (mm) | Fiyat   |
|--------------|-------------|---------------|--------------|---------|
| <b>DV7</b>   | DN25 x DN15 | 1" x 1/2"     | 33,7 x 21,3  | \$6,64  |
| <b>DV7</b>   | DN25 x DN20 | 1" x 3/4"     | 33,7 x 26,9  | \$9,67  |
| <b>DV7</b>   | DN32 x DN15 | 1 1/4" x 1/2" | 42,4 x 21,3  | \$8,07  |
| <b>DV7</b>   | DN32 x DN20 | 1 1/4" x 3/4" | 42,4 x 26,9  | \$9,03  |
| <b>DV7</b>   | DN32 x DN25 | 1 1/4" x 1"   | 42,4 x 33,7  | \$9,13  |
| <b>DV7</b>   | DN40 x DN15 | 1 1/2" x 1/2" | 48,3 x 21,3  | \$7,88  |
| <b>DV7</b>   | DN40 x DN20 | 1 1/2" x 3/4" | 48,3 x 26,9  | \$8,19  |
| <b>DV7</b>   | DN40 x DN25 | 1 1/2" x 1"   | 48,3 x 33,7  | \$8,90  |
| <b>DV7</b>   | DN50 x DN15 | 2" x 1/2"     | 60,3 x 21,3  | \$8,75  |
| <b>DV7</b>   | DN50 x DN20 | 2" x 3/4"     | 60,3 x 26,9  | \$8,80  |
| <b>DV7</b>   | DN50 x DN25 | 2" x 1"       | 60,3 x 33,7  | \$9,44  |
| <b>DV7</b>   | DN50 x DN32 | 2" x 1 1/4"   | 60,3 x 42,4  | \$12,07 |
| <b>DV7</b>   | DN65 x DN15 | 2 1/2" x 1/2" | 76,1 x 21,3  | \$9,88  |
| <b>DV7</b>   | DN65 x DN20 | 2 1/2" x 3/4" | 76,1 x 26,9  | \$10,15 |
| <b>DV7</b>   | DN65 x DN25 | 2 1/2" x 1"   | 76,1 x 33,7  | \$10,37 |
| <b>DV7</b>   | DN80 x DN25 | 3" x 1"       | 88,9 x 33,7  | \$19,52 |

## Duyar Flanş Adaptörü

Fiyat (\$)



| Katalog Kodu | DN    | Inch   | Dış Çap (mm) | Fiyat   |
|--------------|-------|--------|--------------|---------|
| DV8          | DN50  | 2"     | 60,3         | \$30,13 |
| DV8          | DN65  | 2 1/2" | 76,1         | \$34,72 |
| DV8          | DN80  | 3"     | 88,9         | \$36,50 |
| DV8          | DN100 | 4"     | 114,3        | \$47,40 |
| DV8          | DN125 | 5"     | 139,7        | \$67,71 |
| DV8          | DN150 | 6"     | 165,1        | \$71,09 |
| DV8          | DN200 | 8"     | 219,1        | \$142   |
| DV8          | DN250 | 10"    | 273          | \$234   |
| DV8          | DN300 | 12"    | 323,9        | \$282   |
| DV8          | DN350 | 14"    | 355,6        | \$846   |

## Duyar 90° Dirsek

Fiyat (\$)



| Katalog Kodu | DN    | Inch   | Dış Çap (mm) | Fiyat   |
|--------------|-------|--------|--------------|---------|
| DV10         | DN25  | 1"     | 33,7         | \$6,23  |
| DV10         | DN32  | 1 1/4" | 42,4         | \$8,52  |
| DV10         | DN40  | 1 1/2" | 48,3         | \$10,04 |
| DV9          | DN50  | 2"     | 60,3         | \$11,00 |
| DV9          | DN65  | 2 1/2" | 76,1         | \$16,25 |
| DV9          | DN80  | 3"     | 88,9         | \$18,62 |
| DV9          | DN100 | 4"     | 114,3        | \$28,10 |
| DV9          | DN125 | 5"     | 139,7        | \$49,37 |
| DV9          | DN150 | 6"     | 165,1        | \$64,61 |
| DV9          | DN200 | 8"     | 219,1        | \$126   |
| DV10         | DN250 | 10"    | 273          | \$356   |
| DV10         | DN300 | 12"    | 323,9        | \$582   |
| DV10         | DN350 | 14"    | 355,6        | \$880   |

## Duyar 45° Dirsek

Fiyat (\$)



| Katalog Kodu | DN    | Inch   | Dış Çap (mm) | Fiyat   |
|--------------|-------|--------|--------------|---------|
| DV11         | DN25  | 1"     | 33,7         | \$5,34  |
| DV11         | DN32  | 1 1/4" | 42,4         | \$6,15  |
| DV11         | DN40  | 1 1/2" | 48,3         | \$7,67  |
| DV11         | DN50  | 2"     | 60,3         | \$10,44 |
| DV11         | DN65  | 2 1/2" | 76,1         | \$14,28 |
| DV11         | DN80  | 3"     | 88,9         | \$16,48 |
| DV11         | DN100 | 4"     | 114,3        | \$27,48 |
| DV11         | DN125 | 5"     | 139,7        | \$47,40 |
| DV11         | DN150 | 6"     | 165,1        | \$54,79 |
| DV11         | DN200 | 8"     | 219,1        | \$127   |
| DV11         | DN250 | 10"    | 273          | \$342   |
| DV11         | DN300 | 12"    | 323,9        | \$452   |
| DV11         | DN350 | 14"    | 355,6        | \$635   |

## Duyar Yivli Tee

Fiyat (\$)



| Katalog Kodu | DN    | Inch   | Dış Çap (mm) | Fiyat   |
|--------------|-------|--------|--------------|---------|
| DV13         | DN25  | 1"     | 33,7         | \$8,46  |
| DV13         | DN32  | 1 1/4" | 42,4         | \$12,07 |
| DV13         | DN40  | 1 1/2" | 48,3         | \$14,22 |
| DV12         | DN50  | 2"     | 60,3         | \$20,30 |
| DV12         | DN65  | 2 1/2" | 76,1         | \$22,68 |
| DV12         | DN80  | 3"     | 88,9         | \$29,74 |
| DV12         | DN100 | 4"     | 114,3        | \$43,40 |
| DV12         | DN125 | 5"     | 139,7        | \$77,13 |
| DV12         | DN150 | 6"     | 165,1        | \$102   |
| DV12         | DN200 | 8"     | 219,1        | \$227   |
| DV13         | DN250 | 10"    | 273          | \$525   |
| DV13         | DN300 | 12"    | 323,9        | \$868   |
| DV13         | DN350 | 14"    | 355,6        | \$1.258 |

## Duyar Yivli Redüksiyon Tee

Fiyat (\$)



| Katalog Kodu | DN            | Inch            | Dış Çap (mm)  | Fiyat   |
|--------------|---------------|-----------------|---------------|---------|
| DV14         | DN50 x DN25   | 2" x 1"         | 60,3 x 33,7   | \$23,21 |
| DV14         | DN50 x DN32   | 2" x 1 1/4"     | 60,3 x 42,4   | \$23,47 |
| DV14         | DN50 x DN40   | 2" x 1 1/2"     | 60,3 x 48,3   | \$23,47 |
| DV14         | DN 65 x DN25  | 2 1/2" x 1"     | 76,1 x 33,7   | \$23,90 |
| DV14         | DN 65 x DN32  | 2 1/2" x 1 1/4" | 76,1 x 42,4   | \$24,26 |
| DV14         | DN 65 x DN40  | 2 1/2" x 1 1/2" | 76,1 x 48,3   | \$24,61 |
| DV14         | DN 65 x DN50  | 2 1/2" x 2"     | 76,1 x 60,3   | \$27,29 |
| DV14         | DN80 x DN25   | 3" x 1"         | 88,9 x 33,7   | \$36,86 |
| DV14         | DN80 x DN32   | 3" x 1 1/4"     | 88,9 x 42,4   | \$30,11 |
| DV14         | DN80 x DN40   | 3" x 1 1/2"     | 88,9 x 48,3   | \$30,63 |
| DV14         | DN80 x DN50   | 3" x 2"         | 88,9 x 60,3   | \$31,71 |
| DV14         | DN80 x DN65   | 3" x 2 1/2"     | 88,9 x 76,1   | \$37,39 |
| DV14         | DN100 x DN25  | 4" x 1"         | 114,3 x 33,7  | \$43,63 |
| DV14         | DN100 x DN32  | 4" x 1 1/4"     | 114,3 x 42,4  | \$44,29 |
| DV14         | DN100 x DN40  | 4" x 1 1/2"     | 114,3 x 48,3  | \$45,63 |
| DV14         | DN100 x DN50  | 4" x 2"         | 114,3 x 60,3  | \$47,68 |
| DV14         | DN100 x DN65  | 4" x 2 1/2"     | 114,3 x 76,1  | \$51,64 |
| DV14         | DN100 x DN80  | 4" x 3"         | 114,3 x 88,9  | \$52,75 |
| DV14         | DN125 x DN50  | 5" x 2"         | 141,3 x 60,3  | \$76,62 |
| DV14         | DN125 x DN65  | 5" x 2 1/2"     | 139,7 x 76,1  | \$77,24 |
| DV14         | DN125 x DN80  | 5" x 3"         | 139,7 x 88,9  | \$81,11 |
| DV14         | DN125 x DN100 | 5" x 4"         | 139,7 x 114,3 | \$82,66 |
| DV14         | DN150 x DN50  | 6" x 2"         | 165,1 x 60,3  | \$84,58 |
| DV14         | DN150 x DN65  | 6" x 2 1/2"     | 165,1 x 76,1  | \$88,41 |
| DV14         | DN150 x DN80  | 6" x 3"         | 165,1 x 88,9  | \$89,88 |
| DV14         | DN150 x DN100 | 6" x 4"         | 165,1 x 114,3 | \$99,87 |
| DV14         | DN150 x DN125 | 6" x 5"         | 165,1 x 139,7 | \$106   |
| DV14         | DN200 x DN50  | 8" x 2"         | 219,1 x 60,3  | \$194   |
| DV14         | DN200 x DN65  | 8" x 2 1/2"     | 219,1 x 76,1  | \$201   |
| DV14         | DN200 x DN80  | 8" x 3"         | 219,1 x 88,9  | \$205   |
| DV14         | DN200 x DN100 | 8" x 4"         | 219,1 x 114,3 | \$211   |
| DV14         | DN200 x DN125 | 8" x 5"         | 219,1 x 139,7 | \$217   |
| DV14         | DN200 x DN150 | 8" x 6"         | 219,1 x 165,1 | \$226   |
| DV14         | DN250 x DN200 | 10" x 4"        | 273 x 114,3   | \$404   |
| DV14         | DN250 x DN150 | 10" x 6"        | 273 x 139,7   | \$457   |
| DV14         | DN250 x DN200 | 10" x 8"        | 273 x 219,1   | \$491   |
| DV14         | DN300 x DN150 | 12" x 6"        | 323,9 x 165,1 | \$570   |
| DV14         | DN300 x DN200 | 12" x 8"        | 323,9 x 219,1 | \$595   |
| DV14         | DN300 x DN250 | 12" x 10"       | 323,9 x 273   | \$639   |

## Duyar Yivli Redüksiyon

Fiyat (\$)



| Katalog Kodu | DN            | Inch            | Dış Çap (mm)  | Fiyat   |
|--------------|---------------|-----------------|---------------|---------|
| <b>DV15</b>  | DN32 x DN25   | 1 1/4" x 1"     | 42,4 x 33,7   | \$4,35  |
| <b>DV15</b>  | DN40 x DN25   | 1 1/2" x 1"     | 48,3 x 21,3   | \$4,99  |
| <b>DV15</b>  | DN40 x DN32   | 1 1/2" x 1 1/4" | 48,3 x 33,7   | \$5,61  |
| <b>DV15</b>  | DN50 x DN25   | 2" x 1"         | 60,3 x 33,7   | \$6,59  |
| <b>DV15</b>  | DN50 x DN32   | 2" x 1 1/4"     | 60,3 x 42,4   | \$7,10  |
| <b>DV15</b>  | DN50 x DN40   | 2" x 1 1/2"     | 60,3 x 48,3   | \$7,45  |
| <b>DV15</b>  | DN65 x DN25   | 2 1/2" x 1"     | 76,1 x 33,7   | \$7,66  |
| <b>DV15</b>  | DN65 x DN32   | 2 1/2" x 1 1/4" | 76,1 x 42,4   | \$8,01  |
| <b>DV15</b>  | DN65 x DN40   | 2 1/2" x 1 1/2" | 76,1 x 48,3   | \$8,41  |
| <b>DV15</b>  | DN65 x DN50   | 2 1/2" x 2"     | 76,1 x 60,3   | \$8,69  |
| <b>DV15</b>  | DN80 x DN25   | 3" x 1"         | 88,9 x 33,7   | \$9,70  |
| <b>DV15</b>  | DN80 x DN32   | 3" x 1 1/4"     | 88,9 x 42,4   | \$10,42 |
| <b>DV15</b>  | DN80 x DN40   | 3" x 1 1/2"     | 88,9 x 48,3   | \$10,95 |
| <b>DV15</b>  | DN80 x DN50   | 3" x 2"         | 88,9 x 60,3   | \$11,49 |
| <b>DV15</b>  | DN80 x DN65   | 3" x 2 1/2"     | 88,9 x 76,1   | \$12,42 |
| <b>DV15</b>  | DN100 x DN25  | 4" x 1"         | 114,3 x 33,7  | \$14,11 |
| <b>DV15</b>  | DN100 x DN32  | 4" x 1 1/4"     | 114,3 x 42,4  | \$14,91 |
| <b>DV15</b>  | DN100 x DN40  | 4" x 1 1/2"     | 114,3 x 48,3  | \$15,40 |
| <b>DV15</b>  | DN100 x DN50  | 4" x 2"         | 114,3 x 60,3  | \$16,20 |
| <b>DV15</b>  | DN100 x DN65  | 4" x 2 1/2"     | 114,3 x 76,1  | \$16,69 |
| <b>DV15</b>  | DN100 x DN80  | 4" x 3"         | 114,3 x 88,9  | \$17,32 |
| <b>DV15</b>  | DN125 x DN50  | 5" x 2"         | 139,7 x 60,3  | \$21,90 |
| <b>DV15</b>  | DN125 x DN65  | 5" x 2 1/2"     | 139,7 x 76,1  | \$22,93 |
| <b>DV15</b>  | DN125 x DN80  | 5" x 3"         | 139,7 x 88,9  | \$23,68 |
| <b>DV15</b>  | DN125 x DN100 | 5" x 4"         | 139,7 x 114,3 | \$24,54 |
| <b>DV15</b>  | DN150 x DN50  | 6" x 2"         | 165,1 x 60,3  | \$30,98 |
| <b>DV15</b>  | DN150 x DN65  | 6" x 2 1/2"     | 165,1 x 76,1  | \$31,61 |
| <b>DV15</b>  | DN150 x DN80  | 6" x 3"         | 165,1 x 88,9  | \$32,76 |
| <b>DV15</b>  | DN150 x DN100 | 6" x 4"         | 165,1 x 114,3 | \$33,92 |
| <b>DV15</b>  | DN150 x DN125 | 6" x 5"         | 165,1 x 139,7 | \$36,34 |
| <b>DV15</b>  | DN200 x DN50  | 8" x 2"         | 219,1 x 60,3  | \$54,71 |
| <b>DV15</b>  | DN200 x DN65  | 8" x 2 1/2"     | 219,1 x 76,1  | \$55,42 |
| <b>DV15</b>  | DN200 x DN80  | 8" x 3"         | 219,1 x 88,9  | \$56,98 |
| <b>DV15</b>  | DN200 x DN100 | 8" x 4"         | 219,1 x 114,3 | \$59,24 |
| <b>DV15</b>  | DN200 x DN125 | 8" x 5"         | 219,1 x 139,7 | \$60,54 |
| <b>DV15</b>  | DN200 x DN150 | 8" x 6"         | 219,1 x 165,1 | \$61,11 |
| <b>DV15</b>  | DN250 x DN150 | 10" x 6"        | 273 x 165,1   | \$118   |
| <b>DV15</b>  | DN250 x DN200 | 10" x 8"        | 273 x 219,1   | \$119   |
| <b>DV15</b>  | DN300 x DN150 | 12" x 6"        | 323,9 x 165,1 | \$206   |
| <b>DV15</b>  | DN300 x DN200 | 12" x 8"        | 323,9 x 219,1 | \$220   |
| <b>DV15</b>  | DN300 x DN250 | 12" x 10"       | 323,9 x 273   | \$350   |

## Dişli Redüksiyon

Fiyat (\$)



| Katalog Kodu | DN           | Inch            | Dış Çap (mm) | Fiyat   |
|--------------|--------------|-----------------|--------------|---------|
| <b>DV16</b>  | DN50 x DN25  | 2" x 1"         | 60,3 x 33,7  | \$7,15  |
| <b>DV16</b>  | DN50 x DN32  | 2" x 1 1/4"     | 60,3 x 42,4  | \$8,08  |
| <b>DV16</b>  | DN50 x DN40  | 2" x 1 1/2"     | 60,3 x 48,3  | \$8,49  |
| <b>DV16</b>  | DN65 x DN32  | 2 1/2" x 1 1/4" | 76,1 x 42,4  | \$8,97  |
| <b>DV16</b>  | DN65 x DN40  | 2 1/2" x 1 1/2" | 76,1 x 48,3  | \$9,12  |
| <b>DV16</b>  | DN65 x DN50  | 2 1/2" x 2"     | 76,1 x 60,3  | \$9,67  |
| <b>DV16</b>  | DN80 x DN25  | 3" x 1"         | 88,9 x 33,7  | \$10,33 |
| <b>DV16</b>  | DN80 x DN32  | 3" x 1 1/4"     | 88,9 x 42,4  | \$10,84 |
| <b>DV16</b>  | DN80 x DN40  | 3" x 1 1/2"     | 88,9 x 48,3  | \$10,94 |
| <b>DV16</b>  | DN80 x DN50  | 3" x 2"         | 88,9 x 60,3  | \$12,11 |
| <b>DV16</b>  | DN80 x DN65  | 3" x 2 1/2"     | 88,9 x 76,1  | \$13,56 |
| <b>DV16</b>  | DN100 x DN25 | 4" x 1"         | 114,3 x 33,7 | \$14,98 |
| <b>DV16</b>  | DN100 x DN32 | 4" x 1 1/4"     | 114,3 x 42,4 | \$16,27 |
| <b>DV16</b>  | DN100 x DN40 | 4" x 1 1/2"     | 114,3 x 48,3 | \$16,81 |
| <b>DV16</b>  | DN100 x DN50 | 4" x 2"         | 114,3 x 60,3 | \$17,28 |

## Yivli Kep

Fiyat (\$)



| Katalog Kodu | DN    | Inch   | Dış Çap (mm) | Fiyat   |
|--------------|-------|--------|--------------|---------|
| <b>DV17</b>  | DN25  | 1"     | 33,7         | \$1,87  |
| <b>DV17</b>  | DN32  | 1 1/4" | 42,4         | \$2,49  |
| <b>DV17</b>  | DN40  | 1 1/2" | 48,3         | \$3,12  |
| <b>DV17</b>  | DN50  | 2"     | 60,3         | \$4,90  |
| <b>DV17</b>  | DN65  | 2 1/2" | 76,1         | \$6,68  |
| <b>DV17</b>  | DN80  | 3"     | 88,9         | \$7,79  |
| <b>DV17</b>  | DN100 | 4"     | 114,3        | \$12,46 |
| <b>DV17</b>  | DN125 | 5"     | 139,7        | \$23,70 |
| <b>DV17</b>  | DN150 | 6"     | 165,1        | \$30,00 |
| <b>DV17</b>  | DN200 | 8"     | 219,1        | \$53,46 |
| <b>DV17</b>  | DN250 | 10"    | 273          | \$106   |
| <b>DV17</b>  | DN300 | 12"    | 323,9        | \$175   |
| <b>DV17</b>  | DN350 | 14"    | 355,6        | \$675   |

## 22,5° Dirsek

Fiyat (\$)



| Katalog Kodu | DN    | Inch   | Dış Çap (mm) | Fiyat   |
|--------------|-------|--------|--------------|---------|
| <b>DV18</b>  | DN25  | 1"     | 33,7         | \$8,44  |
| <b>DV18</b>  | DN32  | 1 1/4" | 42,4         | \$8,44  |
| <b>DV18</b>  | DN40  | 1 1/2" | 48,3         | \$9,54  |
| <b>DV18</b>  | DN50  | 2"     | 60,3         | \$10,68 |
| <b>DV18</b>  | DN65  | 2 1/2" | 76,1         | \$15,58 |
| <b>DV18</b>  | DN80  | 3"     | 88,9         | \$21,37 |
| <b>DV18</b>  | DN100 | 4"     | 114,3        | \$33,68 |
| <b>DV18</b>  | DN125 | 5"     | 139,7        | \$52,53 |
| <b>DV18</b>  | DN150 | 6"     | 165,1        | \$66,86 |
| <b>DV18</b>  | DN200 | 8"     | 219,1        | \$135   |
| <b>DV18</b>  | DN250 | 10"    | 273          | \$200   |
| <b>DV18</b>  | DN300 | 12"    | 323,9        | \$864   |
| <b>DV18</b>  | DN350 | 14"    | 355,6        | \$916   |

## Yivli Kruva

Fiyat (\$)



| Katalog Kodu | DN    | Inch   | Dış Çap (mm) | Fiyat   |
|--------------|-------|--------|--------------|---------|
| <b>DV20</b>  | DN32  | 1 1/4" | 42,4         | \$17,81 |
| <b>DV20</b>  | DN40  | 1 1/2" | 48,3         | \$23,07 |
| <b>DV19</b>  | DN50  | 2"     | 60,3         | \$29,69 |
| <b>DV19</b>  | DN65  | 2 1/2" | 76,1         | \$34,50 |
| <b>DV19</b>  | DN80  | 3"     | 88,9         | \$44,52 |
| <b>DV19</b>  | DN100 | 4"     | 114,3        | \$80,13 |
| <b>DV19</b>  | DN125 | 5"     | 139,7        | \$86,81 |
| <b>DV19</b>  | DN150 | 6"     | 165,1        | \$158   |
| <b>DV19</b>  | DN200 | 8"     | 219,1        | \$334   |
| <b>DV20</b>  | DN250 | 10"    | 273          | \$779   |
| <b>DV20</b>  | DN300 | 12"    | 323,9        | \$1.000 |
| <b>DV20</b>  | DN350 | 14"    | 355,6        | \$3.199 |

## Pendent (Sarkık) Sprinkler

Fiyat (₺)

Standart Tepkimeli



| Sıcaklık Derecesi | DY-3327<br>K 5,6 (80) - 1/2"NPT |          |       | DY-3337<br>K 8,0 (115) - 3/4"NPT |          |       |
|-------------------|---------------------------------|----------|-------|----------------------------------|----------|-------|
|                   | Pirinç                          | Kromajlı | Beyaz | Pirinç                           | Kromajlı | Beyaz |
| 57 °C             | 427                             | 444      | 453   | 599                              | 616      | 647   |
| 68 °C             | 427                             | 446      | 453   | 619                              | 618      | 647   |
| 79 °C             | 427                             | 446      | 453   | 599                              | 618      | 646   |
| 93 °C             | 427                             | 446      | 453   | 599                              | 618      | 647   |
| 141 °C            | 441                             | 459      | 468   | 613                              | 633      | 660   |

## Pendent (Sarkık) Sprinkler

Fiyat (₺)

Hızlı Tepkimeli



| Sıcaklık Derecesi | DY-3427<br>K 5,6 (80) - 1/2"NPT |          |       | DY-3437<br>K 8,0 (115) - 3/4"NPT |          |       |
|-------------------|---------------------------------|----------|-------|----------------------------------|----------|-------|
|                   | Pirinç                          | Kromajlı | Beyaz | Pirinç                           | Kromajlı | Beyaz |
| 57 °C             | 489                             | 506      | 514   | 652                              | 712      | 671   |
| 68 °C             | 489                             | 506      | 515   | 694                              | 713      | 705   |
| 79 °C             | 488                             | 505      | 515   | 693                              | 712      | 704   |
| 93 °C             | 488                             | 505      | 517   | 693                              | 712      | 705   |
| 141 °C            | 517                             | 535      | 544   | 693                              | 713      | 733   |

## Upright (Yukarı) Sprinkler

Fiyat (₺)

Standart Tepkimeli



| Sıcaklık Derecesi | DY-3323<br>K 5,6 (80) - 1/2"NPT |          | DY-3333<br>K 8,0 (115) - 3/4"NPT |          |
|-------------------|---------------------------------|----------|----------------------------------|----------|
|                   | Pirinç                          | Kromajlı | Pirinç                           | Kromajlı |
| 57 °C             | 454                             | 465      | 612                              | 630      |
| 68 °C             | 447                             | 465      | 612                              | 631      |
| 79 °C             | 456                             | 465      | 627                              | 631      |
| 93 °C             | 456                             | 465      | 627                              | 631      |
| 141 °C            | 470                             | 479      | 626                              | 646      |

## Upright (Yukarı) Sprinkler

Fiyat (₺)

Hızlı Tepkimeli



| Sıcaklık Derecesi | DY-3423<br>K 5,6 (80) - 1/2"NPT |          | DY-3433<br>K 8,0 (115) - 3/4"NPT |          |
|-------------------|---------------------------------|----------|----------------------------------|----------|
|                   | Pirinç                          | Kromajlı | Pirinç                           | Kromajlı |
| 57 °C             | 507                             | 525      | 669                              | 669      |
| 68 °C             | 507                             | 525      | 696                              | 695      |
| 79 °C             | 525                             | 531      | 696                              | 695      |
| 93 °C             | 525                             | 523      | 696                              | 695      |
| 141 °C            | 537                             | 554      | 698                              | 718      |

## Sidewall (Duvar) Sprinkler

Standart Tepkimeli

Fiyat (₺)



| Sıcaklık Derecesi | DY-3329<br>K 5,6 (80) - 1/2"NPT |          |       | DY-3339<br>K 8,0 (115) - 3/4"NPT |          |       |
|-------------------|---------------------------------|----------|-------|----------------------------------|----------|-------|
|                   | Pirinç                          | Kromajlı | Beyaz | Pirinç                           | Kromajlı | Beyaz |
| 57 °C             | 469                             | 487      | 506   | 612                              | 612      | 612   |
| 68 °C             | 482                             | 489      | 507   | 612                              | 635      | 636   |
| 79 °C             | 483                             | 490      | 507   | 612                              | 635      | 636   |
| 93 °C             | 483                             | 494      | 510   | 612                              | 635      | 636   |
| 141 °C            | 483                             | 498      | 515   | 611                              | 635      | 636   |

## Sidewall (Duvar) Sprinkler

Hızlı Tepkimeli

Fiyat (₺)



| Sıcaklık Derecesi | DY-3429<br>K 5,6 (80) - 1/2"NPT |          |       | DY-3439<br>K 8,0 (115) - 3/4"NPT |          |       |
|-------------------|---------------------------------|----------|-------|----------------------------------|----------|-------|
|                   | Pirinç                          | Kromajlı | Beyaz | Pirinç                           | Kromajlı | Beyaz |
| 57 °C             | 531                             | 548      | 568   | 670                              | 688      | 722   |
| 68 °C             | 531                             | 548      | 568   | 669                              | 688      | 722   |
| 79 °C             | 531                             | 548      | 568   | 669                              | 688      | 722   |
| 93 °C             | 531                             | 549      | 568   | 669                              | 688      | 722   |
| 141 °C            | 536                             | 554      | 574   | 698                              | 717      | 750   |

## Pendent (Sarkık) Extended Coverage Sprinkler

Standart Tepkimeli

Fiyat (₺)



| Sıcaklık Derecesi | DY-3527<br>K 5.6 (80) - 1/2"NPT |          |       | DY-3537<br>K 8.0 (115) - 3/4"NPT |          |       |
|-------------------|---------------------------------|----------|-------|----------------------------------|----------|-------|
|                   | Pirinç                          | Kromajlı | Beyaz | Pirinç                           | Kromajlı | Beyaz |
| 57 °C             | 904                             | 918      | 841   | 979                              | 1.047    | 1.107 |
| 68 °C             | 904                             | 918      | 841   | 983                              | 1.047    | 1.107 |
| 79 °C             | 904                             | 918      | 841   | 979                              | 1.047    | 1.107 |

## Pendent (Sarkık) Extended Coverage Sprinkler

Hızlı Tepkimeli

Fiyat (₺)



| Sıcaklık Derecesi | DY-3627<br>K 5.6 (80) - 1/2"NPT |          |       | DY-3637<br>K 8.0 (115) - 3/4"NPT |          |       |
|-------------------|---------------------------------|----------|-------|----------------------------------|----------|-------|
|                   | Pirinç                          | Kromajlı | Beyaz | Pirinç                           | Kromajlı | Beyaz |
| 57 °C             | 872                             | 923      | 902   | 953                              | 1.070    | 1.071 |
| 68 °C             | 872                             | 922      | 910   | 953                              | 1.070    | 1.070 |
| 79 °C             | 872                             | 923      | 902   | 953                              | 1.070    | 1.070 |

## Sidewall (Duvar) Extended Coverage Sprinkler

Fiyat (₺)

Standart Tepkimeli



| Sıcaklık Derecesi | DY-3529<br>K 5,6 (80) - 1/2"NPT |          |       | DY-3539<br>K 8,0 (115) - 3/4"NPT |          |       |
|-------------------|---------------------------------|----------|-------|----------------------------------|----------|-------|
|                   | Pirinç                          | Kromajlı | Beyaz | Pirinç                           | Kromajlı | Beyaz |
| 57 °C             | 971                             | 1.013    | 1.086 | 1.135                            | 1.256    | 1.256 |
| 68 °C             | 971                             | 1.013    | 1.086 | 1.135                            | 1.256    | 1.256 |
| 79 °C             | 971                             | 1.013    | 1.086 | 1.137                            | 1.256    | 1.256 |

## Sidewall (Duvar) Extended Coverage Sprinkler

Fiyat (₺)

Hızlı Tepkimeli



| Sıcaklık Derecesi | DY-3629<br>K 5,6 (80) - 1/2"NPT |          |       | DY-3639<br>K 8,0 (115) - 3/4"NPT |          |       |
|-------------------|---------------------------------|----------|-------|----------------------------------|----------|-------|
|                   | Pirinç                          | Kromajlı | Beyaz | Pirinç                           | Kromajlı | Beyaz |
| 57 °C             | 1.004                           | 1.022    | 1.172 | 1.153                            | 1.232    | 1.331 |
| 68 °C             | 1.004                           | 1.022    | 1.172 | 1.156                            | 1.232    | 1.357 |
| 79 °C             | 1.004                           | 1.022    | 1.172 | 1.153                            | 1.232    | 1.369 |

## Upright (Yukarı) ESFR Sprinkler

Fiyat (₺)

Hızlı Tepkimeli



| Sıcaklık Derecesi | DY-4333<br>K 14.0 - 3/4"NPT |  | DY-4343<br>K 16.8 - 3/4"NPT |  |
|-------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|--|
|                   | Pirinç                      |  | Pirinç                      |  |
| 68 °C             | 1.358                       |  | 1.359                       |  |
| 79 °C             | 1.358                       |  | 1.359                       |  |
| 93 °C             | 1.358                       |  | 1.359                       |  |

## Pendent (Sarkık) ESFR Sprinkler

Fiyat (₺)

Hızlı Tepkimeli



| Sıcaklık Derecesi | DY-4337<br>K 14.0 - 3/4"NPT |  | DY-4347<br>K 16.8 - 3/4"NPT |  |
|-------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|--|
|                   | Pirinç                      |  | Pirinç                      |  |
| 68 °C             | 1.368                       |  | 1.367                       |  |
| 79 °C             | 1.367                       |  | 1.367                       |  |
| 93 °C             | 1.368                       |  | 1.368                       |  |

## 1" ESFR Sprinkler

Hızlı Tepkimeli

Fiyat (₺)



Sıcaklık Derecesi

74 °C

**DY-4357**

Pendent ESFR Sprinkler  
K 25,2 – 1"NPT

**Pirinç**

2.665

**DY-4353**

Upright ESFR Sprinkler  
K 25,2 – 1"NPT

**Pirinç**

2.665

\*Ürün fotoğrafı Pendent 1" ESFR Sprinkler ürününe aittir.

## Upright (Yukarı) ELO Sprinkler

Hızlı / Standart Tepkimeli

Fiyat (₺)



Sıcaklık Derecesi

57 °C

68 °C

79 °C

93 °C

141 °C

**DY-5333**

Standart Tepkimeli K 11,2 (160) – 3/4"NPT

**Pirinç**

1.080

**Kromajlı**

1.087

1.076

1.076

1.076

1.093

1.087

1.101

1.101

1.112

**DY-5433**

Hızlı Tepkimeli K 11,2 (160) – 3/4"NPT

**Pirinç**

1.152

1.152

1.152

1.152

1.168

**Kromajlı**

1.271

1.204

1.271

1.271

1.285

## Pendent (Sarkık) ELO Sprinkler

Hızlı / Standart Tepkimeli

Fiyat (₺)



Sıcaklık Derecesi

57 °C

68 °C

79 °C

93 °C

141 °C

**DY-5337**

Standart Tepkimeli K 11,2 (160) – 3/4"NPT

**Kromajlı**

1.089

1.089

1.089

1.089

1.111

**Beyaz**

1.089

1.089

1.089

1.089

1.098

**DY-5437**

Hızlı Tepkimeli K 11,2 (160) – 3/4"NPT

**Kromajlı**

1.301

1.301

1.301

1.301

1.327

**Beyaz**

1.165

1.165

1.165

1.166

1.164

## Upright Kuru Tip Sprinkler

Hızlı / Standart Tepkimeli

Fiyat (₺)



| Sıcaklık Derecesi | DY-6333<br>Standart Tepkimeli 1/2"NPT<br>Pirinç | DY-6433<br>Hızlı Tepkimeli 1/2"NPT<br>Pirinç |
|-------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 100 mm (L) 68 °C  | 11.981                                          | 13.826                                       |
| 150 mm (L) 68 °C  | 15.443                                          | 15.546                                       |
| 200 mm (L) 68 °C  | 19.480                                          | 19.549                                       |
| 250 mm (L) 68 °C  | 21.392                                          | 21.501                                       |
| 300 mm (L) 68 °C  | 23.642                                          | 23.723                                       |

## Pendent Kuru Tip Sprinkler

Hızlı / Standart Tepkimeli

Fiyat (₺)



| Sıcaklık Derecesi | DY-6337<br>Standart Tepkimeli 1/2"NPT<br>Pirinç | DY-6437<br>Hızlı Tepkimeli 1/2"NPT<br>Pirinç |
|-------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 100 mm (L) 68 °C  | 11.964                                          | 12.034                                       |
| 150 mm (L) 68 °C  | 15.424                                          | 15.494                                       |
| 200 mm (L) 68 °C  | 19.462                                          | 19.531                                       |
| 250 mm (L) 68 °C  | 21.482                                          | 21.415                                       |
| 300 mm (L) 68 °C  | 23.548                                          | 23.617                                       |

## Sidewall Kuru Tip Sprinkler

Hızlı / Standart Tepkimeli

Fiyat (₺)



| Sıcaklık Derecesi | DY-6339<br>Standart Tepkimeli 1/2"NPT<br>Pirinç | DY-6439<br>Hızlı Tepkimeli 1/2"NPT<br>Pirinç |
|-------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 100 mm (L) 68 °C  | 11.982                                          | 12.051                                       |
| 150 mm (L) 68 °C  | 15.442                                          | 15.512                                       |
| 200 mm (L) 68 °C  | 19.480                                          | 19.549                                       |
| 250 mm (L) 68 °C  | 21.396                                          | 21.812                                       |
| 300 mm (L) 68 °C  | 23.634                                          | 24.038                                       |

## Gizli Tip Sprinkler

Hızlı Tepkimeli

Fiyat (₺)



| Sıcaklık Derecesi | DU-3428<br>Pendent (Sarkık)<br>Pirinç |
|-------------------|---------------------------------------|
| 68 °C             | 1.599 (Gövde+Kapak)                   |

## Gizli Tip Sprinkler

Hızlı Tepkimeli

Fiyat (₺)



| Sıcaklık Derecesi | DY-3428<br>Pendent (Sarkık)<br>Pirinç | DY-3428-1<br>Kapak | DY-3430<br>Sidewall (Duvar Tipi)<br>Pirinç | Kapak |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-------|
| 68 °C             | 937                                   | 435                | 654                                        | 1.390 |

## Sprinkler Rozeti

Fiyat (₺)



| DY-3300<br>Sprinkler Rozeti |          |       |
|-----------------------------|----------|-------|
|                             | Kromajlı | Beyaz |
| 1/2"                        | 81       | 70    |
| 3/4"                        | 110      | 75    |

## Yedek Sprinkler Kutusu ve Sprinkler Takma Anahtarı

Fiyat (₺)



|       | DY-3001 - 6'lı<br>Yedek Sprinkler Kutusu                                           | DY-3002- 12'li<br>Yedek Sprinkler Kutusu                                             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                    |                                                                                      |
| 1"-2" | 2.150                                                                              | 2.149                                                                                |
| 3/4"  | 2.150                                                                              | 2.150                                                                                |
|       |  |  |
|       | DY-3003<br>Açık Uçlu Sprinkler Takma Anahtarı                                      | DY-3003<br>Sprinkler Takma Anahtarı Gizli                                            |
|       |                                                                                    |                                                                                      |
| 1/2"  | 1.282                                                                              | 3.476                                                                                |
| 3/4"  | 1.282                                                                              |                                                                                      |

## Sprinkler Stop Anahtarı

Fiyat (₺)



| DY-3000<br>Sprinkler Stop Vanası |       |
|----------------------------------|-------|
| 1/2"                             | 2.894 |

## Islak Alarm Vanası

**300 PSI Max. Çalışma Basıncı - Flanş Bağlantılı**

Fiyat (₺)



Islak Alarm Vana Gövdesi - Su Motor Gongu - Geciktirme Hücresi - Basınç Anahtarı - Trim Seti Dahil

| Y-4010                                                                                                                                 | DN 65  | DN 80  | DN 100 | DN 150  | DN 200  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|
| GGG-40 Sfero döküm<br>*DN 150 UL Listeli ve FM Onaylıdır. Diğer çaplar FM Onaylı olup, UL Belgelendirme faaliyetleri devam etmektedir. | 76.213 | 76.814 | 90.853 | 120.421 | 152.200 |

## Kuru Alarm Vanası

**300 PSI Max. Çalışma Basıncı - Flanş Bağlantılı**

Fiyat (₺)



Kuru Alarm Vana Gövdesi - Basınç Anahtarı - Su Motor Gongu - Hava Tedarik Cihazı  
Otomatik Damlatma Vanası - (Hızlandırıcısız)

| Y-4015             | DN 100  | DN 150  | DN 200  |
|--------------------|---------|---------|---------|
| GGG-40 Sfero döküm | 160.671 | 172.901 | 213.730 |

## Kuru Alarm Vanası Hızlandırıcısı

Fiyat (\$)




| Y-4016 | YENİ ÜRÜN | 1.366 |
|--------|-----------|-------|
|--------|-----------|-------|

## Deluge Alarm Vanası

**300 PSI Max. Çalışma Basıncı - Flanşlı Bağlantı  
Elektrik Aktivasyonlu - Dıştan Resetlemeli**

Fiyat (\$)



Deluge Vana Gövdesi - Su Motor Gongu - 300 PSI Selenoid Vana  
Basınç Anahtarı - Otomatik Damlatma Vanası

| GY46X-300          | YENİ ÜRÜN | DN 80 | DN 100 | DN 150 |
|--------------------|-----------|-------|--------|--------|
| GGG-40 Sfero döküm |           | 4.974 | 6.410  | 8.268  |

## Duyar Pre-Action Alarm Vana Seti

Fiyat (₺)



| Y-4120 | DN 100  |
|--------|---------|
|        | 194.015 |

**Yükselen Milli Sürgülü Vanalar (OS&Y)**

175 PSI Max. Çalışma Basıncı - Flanş Bağlantılı  
Elastomer Sitli

Fiyat (₺)



| T-1425             | DN 65  | DN 80  | DN 100 | DN 150 | DN 200 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| GGG-40 Sfero döküm | 25.537 | 29.208 | 33.610 | 50.954 | 84.854 |

**Yükselen Milli Sürgülü Vanalar (OS&Y)**

300 PSI Max. Çalışma Basıncı - Flanş Bağlantılı  
Elastomer Sitli

Fiyat (₺)



| Y-4040             | DN 65  | DN 80  | DN 100 | DN 150 | DN 200 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| GGG-40 Sfero döküm | 27.993 | 30.383 | 35.825 | 54.950 | 92.572 |

**Yükselen Milli Sürgülü Vanalar (OSY)**

300 PSI Max. Çalışma Basıncı - Flanş Bağlantılı  
Elastomer Sitli

Fiyat (₺)



| Y-4045             | DN 250  | DN 300  |
|--------------------|---------|---------|
| GGG-40 Sfero döküm | 155.148 | 211.508 |

**OS&Y Yükselen Milli Vana Duyar İzleme Anahtarı**

Fiyat (\$)



| İzleme Anahtarı | DOSY-2 OS&Y |
|-----------------|-------------|
|                 | 220         |

**Yükselmeyen Milli Sürgülü Vanalar (NRS)**

175 PSI Max. Çalışma Basıncı - Flanş Bağlantılı  
Elastomer Sitli

Fiyat (₺)



| T-1436             | DN 65  | DN 80  | DN 100 | DN 150 | DN 200 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| GGG-40 Sfero döküm | 21.300 | 26.680 | 31.419 | 38.460 | 64.566 |

**Yükselmeyen Milli Sürgülü Vanalar (NRS)**

300 PSI Max. Çalışma Basıncı - Flanş Bağlantılı  
Elastomer Sitli

Fiyat (₺)



| Y-4055             | DN 250  | DN 300  |
|--------------------|---------|---------|
| GGG-40 Sfero döküm | 112.985 | 142.613 |

**Yer Altı Post İndikatör**

300 PSI Max. Çalışma Basıncı

Fiyat (\$)



| POST-1       | Sfero döküm |
|--------------|-------------|
| 2 1/2" ~12 " | 2.173       |

### Basınç Anahtarı

250 PSI Max. Çalışma Basıncı

Fiyat (₺)



DPS10-1

21 Bar (300 PSI)

Basınç Anahtarı

5.017

### Akış Anahtarı Dişli

Fiyat (\$)



Y-3002

1"~2"

Akış Anahtarı

190

### Akış Anahtarı (Flow Switch)

450 PSI Max. Çalışma Basıncı - U Bolt Bağlantılı

Fiyat (\$)



Y-3003

2"

2 1/2"

3"

4"

5"

6"

8"

200

200

201

201

201

203

213

### Yangın Swing Çekvalf (Yivli)

Fiyat (\$)



Y-5065

DN 50

DN 65

DN 80

DN 100

DN 150

DN 200

221

271

356

437

804

1.267

### Çift Klapeli Çekvalf

300 PSI

Fiyat (\$)



Y-4065

**YENİ  
ÜRÜN**

DN 50

DN 65

DN 80

DN 100

DN 150

DN 200

DN 250

GGG 40 Sfero Döküm Paslanmaz Klapeli

150

191

225

315

677

1.203

2.525

### Çift Klapeli Çekvalf

PN 16, Wafer Tip

Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri, Sıvı Yakıt Tesisatları,  
Basıncılı Hava Sistemlerinde Kullanıma Uygundur.

Fiyat (\$)



T-0330

DN 50

DN 65

DN 80

DN 100

DN 125

DN 150

DN 200

DN 250

GGG-40 Sfero Döküm Paslanmaz Klapeli

91

120

172

222

324

379

632

1.173

### Test ve Drenaj Vanası

300 PSI - Dişli Bağlantılı, K5.6 - K8.0 - K11.2 - K14.0 Orifislidir

Fiyat (₺)



| Y-4030    | K-5.6 (80)  |              | Y-4031      | K-8.0 (115)  |  | Y-4032      | K-11.2 (160) |  | Y-4033      | K-14.0 (200) |  |
|-----------|-------------|--------------|-------------|--------------|--|-------------|--------------|--|-------------|--------------|--|
| Anma çapı | Orifis çapı | Pirinç dişli | Orifis çapı | Pirinç dişli |  | Orifis çapı | Pirinç dişli |  | Orifis çapı | Pirinç dişli |  |
| 1"        | 1/2"        | 8.558        | 17/32"      | 8.986        |  | 5/8"        | 9.344        |  | 3/4"        | 9.434        |  |
| 1 1/4"    | 1/2"        | 8.460        | 17/32"      | 8.809        |  | 5/8"        | 9.161        |  | 3/4"        | 9.249        |  |
| 1 1/2"    | 1/2"        | 16.507       | 17/32"      | 17.242       |  | 5/8"        | 17.932       |  | 3/4"        | 18.105       |  |
| 2"        | 1/2"        | 16.842       | 17/32"      | 17.714       |  | 5/8"        | 18.423       |  | 3/4"        | 18.600       |  |

\*Sertifikalar K-5.6 ve K-8.0 için geçerlidir.

\* K11,2 ve K14 için model farklıdır.

### İzlenebilir Kelebek Vana

300 PSI Max. Çalışma Basıncı - Wafer Bağlantılı

Fiyat (\$)



| Y-4020                   | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 |
|--------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| İzlenebilir Kelebek Vana | 347   | 354   | 362   | 388    | 493    | 518    | 691    |

\* Ürünlerin sertifika kapsamı için [duyar.com/sertifikalar/yangin](http://duyar.com/sertifikalar/yangin) kısmına bakınız.

### İzlenebilir Kelebek Vana

300 PSI Max. Çalışma Basıncı - Wafer Bağlantılı

Fiyat (\$)



| Y-4021                   | DN 250 | DN 300 |
|--------------------------|--------|--------|
| İzlenebilir Kelebek Vana | 2.507  | 3.020  |

### İzlenebilir Kelebek Vana

300 PSI Max. Çalışma Basıncı - Yivli Bağlantılı

Fiyat (\$)



| Y-4025                         | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 |
|--------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| İzlenebilir Yivli Kelebek Vana | 351   | 364   | 376   | 406    | 524    | 605    | 723    |

\* Ürünlerin sertifika kapsamı için [duyar.com/sertifikalar/yangin](http://duyar.com/sertifikalar/yangin) kısmına bakınız.

**Duyar Akış Ölçer (Flow Meter)**  
500 PSI Max. Çalışma Basıncı - S Tip Model

Fiyat ( \$ )



| DFM    | Akış Değeri GPM | Akış Ölçer |
|--------|-----------------|------------|
| 2"     | 50              | 1.982      |
| 2 1/2" | 100             | 2.069      |
| 3"     | 200             | 2.159      |
| *4"    | 450             | 2.283      |
| *6"    | 1250            | 2.356      |
| 8"     | 1250            | 2.406      |

\* DN 100 450 GPM ve DN 150 1250 GPM için FM belgesi mevcuttur.

**Akış Ölçer (Flow Meter)**

FM onaylı 500 PSI Max. Çalışma Basıncı - S tip model

Fiyat ( \$ )



| GVI | Akış Değeri GPM | Akış Ölçer |
|-----|-----------------|------------|
| 3"  | 200             | 2.549      |
| 8"  | 3000            | 3.086      |

\* Alın kaynaklı

**İtfaiye Bağlantı Ağzı**

UL Listeli - FM Onaylı 300 PSI Max. Çalışma Basıncı

Fiyat ( \$ )



| Y-3006            | İtfaiye Bağlantı Ağzı |
|-------------------|-----------------------|
| 4" x 2 1/2" (Set) | 459                   |

**İtfaiye Kat Bağlantı Vanası**

UL Listeli - FM Onaylı 300 PSI Max. Çalışma Basıncı

Fiyat ( \$ )



| Y-3009             | İtfaiye Kat Bağlantı Vanası |
|--------------------|-----------------------------|
| 2 1/2" Gövde       | 309                         |
| Storz Kaplin Kapak | 55                          |

\* NPT dış bağlantılı.

\*\* Set olarak alındığı durumda kaplin kapak ekipmanı vananın yanında demonte olarak gönderilecektir.

\*\*\*Kaplin kapak fiyata dahil değildir.

**İtfaiye Kat Bağlantı Vanası**

TSE Onaylı PN 16 Max. Çalışma Basıncı

Fiyat ( ₺ )



| Y-3007       | İtfaiye Bağlantı Ağzı |
|--------------|-----------------------|
| 2" Gövde     | 5.183                 |
| 2 1/2" Gövde | 6.808                 |

\* Set olarak alındığı durumda kaplin kapak ekipmanı vananın yanında demonte olarak gönderilecektir.

\*Kaplin kapak fiyata dahil değildir.

**Storz Kaplin ve Zincirli Kapak**

Fiyat ( ₺ )



| Y-3007                                     | İtfaiye Bağlantı Ağzı |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Storz Kaplin Ve Zincirli Kapak BSPT 2"     | 1.647                 |
| Storz Kaplin Ve Zincirli Kapak BSPT 2 1/2" | 2.042                 |

## Riser Manifold

300 PSI Yivli Ürün Üzerinde Kullanılan  
Tüm Ekipmanlar UL veya FM Onaylıdır

Fiyat ( \$ )



| Y-4070    | Riser Manifold |
|-----------|----------------|
| Anma çapı |                |
| 2"        | 721            |
| 2 1/2"    | 745            |
| 3"        | 800            |
| 4"        | 987            |
| 6"        | 1.065          |

Fiyat ( \$ )

## Yivli Kelebekli Riser Manifold



| Y-4075    | Riser Manifold |
|-----------|----------------|
| Anma çapı |                |
| 2"        | 1.169          |
| 2 1/2"    | 1.184          |
| 3"        | 1.205          |
| 4"        | 1.454          |
| 6"        | 1.722          |

## Basınç Düşürücü Vana (T Tipi)

250 PSI

Fiyat ( \$ )




| Y-7000 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 150 | DN 200 |
|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
|        | 1.005 | 1.084 | 1.181 | 1.424  | 2.380  | 3.219  |

## Basınç Düşürücü Vana (Y Tipi)

300 PSI

Fiyat ( \$ )



| Y-7005 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 150 | DN 200 |
|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
|        | 1.393 | 1.486 | 1.517 | 1.763  | 2.989  | 3.482  |

## Relief Vana (T Tipi)

250 PSI

Fiyat ( \$ )



| Y-7010 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 150 | DN 200 |
|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
|        | 972   | 1.083 | 1.178 | 1.399  | 2.499  | 3.357  |

## Basınç Düşürücü

365 PSI

Fiyat ( \$ )



| ZSJF  | DN 80 | DN 100 | DN 150 |
|-------|-------|--------|--------|
| GCG40 | 2.501 | 3.323  | 5.687  |

## Flatörlü Seviye Kontrol Vanası

PN 16

Fiyat ( \$ )



| Y-7020 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 150 | DN 200 |
|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
|        | 422   | 471   | 609   | 653    | 1.318  | 2.020  |

## Yer Üstü Yangın Hidrantı

PN 16 Flanşlı Açma Anahtarı Dahildir

Yangın Tesisatlarında Kullanılır

Fiyat (₺)



|           | T-1720 | T-1760                    |
|-----------|--------|---------------------------|
| Anma Çapı |        | Dirsek<br>GG-25 Pik döküm |
| DN 80     | 59.330 | 9.851                     |

## Yer Üstü Yangın Hidrantı (Çelik + Döküm)

PN 16 Flanşlı Açma Anahtarı Dahildir.

Yangın Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



|           | T-1760                    | T-1755  | T-1765  | T-1775  | T-1785  |
|-----------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Anma Çapı | Dirsek<br>GG-25 Pik döküm | 1180 mm | 1750 mm | 2040 mm | 2470 mm |
| DN 100    | 7.955                     | 46.163  | 51.763  | 52.969  | 55.256  |

## Termostatik Karışım Vanası

Fiyat (€)



| T-2310               | YENİ ÜRÜN | 3/4"      | 1"      | 1 1/4"    | 1 1/2" |
|----------------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|
|                      |           | 123       | 146     | 364       | 377    |
| Çekvalfli Rakor Kiti |           | 3/4"-1/2" | 1"-3/4" | 1 1/4"-1" |        |
|                      |           | 73        | 83      | 98        |        |

## Pirinç Dişli Statik Balans Vanası

PN 16, Dişli Tip

Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde Kullanılır.

Fiyat (\$)



| T-3015 | YENİ ÜRÜN | Anma çapı | Pirinç gövdeli |
|--------|-----------|-----------|----------------|
|        |           | 1/2"      | 44             |
|        |           | 3/4"      | 49             |
|        |           | 1"        | 65             |
|        |           | 1 1/4"    | 86             |
|        |           | 1 1/2"    | 123            |
|        |           | 2"        | 172            |

## Flanşlı Pik Statik Balans Vanası

PN 16, Flanşlı Tip

Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde Kullanılır.

Fiyat (₺)



|                                      | DN 40  | DN 50  | DN 65  | DN 80  | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200  | DN 250  | DN 300  |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| T-3020<br>Flanşlı GG-25<br>Pik döküm | 14.738 | 15.818 | 19.934 | 21.090 | 34.266 | 42.732 | 60.055 | 111.484 | 177.321 | 198.180 |

## Balanslama Cihazı

Fiyat (€)



|        |              |        |
|--------|--------------|--------|
| T-4095 | Ölçüm Cihazı | 26.960 |
|--------|--------------|--------|

## Lug Küresel Vana PN 16 LUG

Fiyat (₺)

EAC



Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri, Basıncılı Hava Sistemleri,  
Asit Alkali Özelliği Bulunmayan Yanıcı Olmayan Akışkanlar Kullanıma Uygunudur.

| CDY-1030           | DN 50 | DN 65 | DN 80  | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 |
|--------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| GGG-40 Sfero döküm | 6.655 | 7.862 | 10.833 | 14.977 | 25.105 | 34.393 | 62.164 |

## 2 Parçalı Flanşlı Küresel Vana PN 16

Fiyat (₺)

TSE CE EAC



Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri, Basıncılı Hava Sistemleri ve Bütün  
Asitsiz Akışkanlarda Kullanıma Uygunudur.

|                              |       |       |       |       |        |         |         |         |         |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|
| T-0520                       |       |       |       |       | DN 40  | DN 50   | DN 65   | DN 80   | DN 100  |
| GG-25 Pik döküm<br>F4 boy    |       |       |       |       | 5.786  | 6.408   | 8.028   | 10.984  | 16.898  |
| T-0540                       |       |       |       |       | DN 125 |         |         |         |         |
| GG-25 Pik döküm<br>F5 boy    |       |       |       |       | 27.484 |         |         |         |         |
| T-0525                       | DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40  | DN 50   | DN 65   | DN 80   | DN 100  |
| GGG-40 Sfero döküm<br>F4 boy | 5.002 | 5.152 | 5.600 | 5.679 | 5.878  | 7.148   | 8.396   | 11.554  | 17.842  |
| T-0545                       |       |       |       |       | DN 125 | DN 150* | DN 200* | DN 250* | DN 300* |
| GGG-40 Sfero döküm<br>F5 boy |       |       |       |       | 29.508 | 47.177  | 78.550  | 173.166 | 176.488 |

\* Tek Model Sfero Döküm

### 3 Parçalı Flanşlı Küresel Vana PN 16

Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri, Basınçlı Hava Sistemleri ve Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanıma Uygundur.

Fiyat (₺)



| T-0530                           | DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50  | DN 65   | DN 80   | DN 100  |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|---------|
| GGG40 Sfero Döküm<br>Tam Geçişli | 4.910 | 5.500 | 6.385 | 7.130 | 7.891 | 9.382  | 14.278  | 17.137  | 24.746  |
|                                  |       |       |       |       |       | DN 125 | DN 150* | DN 200* | DN 250* |
|                                  |       |       |       |       |       | 35.481 | 67.301  | 117.094 | 119.679 |

\* DN150, DN200 ve DN250 çapları Pik Dökümdür.

### Dişli Küresel Vana Dişli Tip PN 16

Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri, Kızgın Su Sistemleri, Basınçlı Hava Sistemleri ve Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanıma Uygundur.

Fiyat (₺)



| T-0560 | GGG-40 Sfero döküm |
|--------|--------------------|
| 1/2"   | 4.475              |
| 3/4"   | 4.753              |
| 1"     | 5.137              |
| 1 1/4" | 6.134              |
| 1 1/2" | 6.982              |
| 2"     | 8.088              |
| 2 1/2" | 10.905             |

### Elastomer Sitli Sürgülü Vana (F4) PN 16 Flanşlı Tip

Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde, Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanılır.

Fiyat (₺)



| T-1430             |  |       |       |         |         | DN 40   | DN 50   | DN 65   | DN 80   | DN 125  |         |
|--------------------|--|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| GG-25 Pik döküm    |  |       |       |         |         | 8.141   | 8.740   | 10.887  | 12.738  | 22.079  |         |
|                    |  |       |       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| T-1435             |  | DN 40 | DN 50 | DN 65   | DN 80   | DN 100* | DN 125  | DN 150* | DN 200* | DN 250* | DN 300* |
| GGG-40 Sfero döküm |  | 8.792 | 9.439 | 11.758  | 13.757  | 17.059  | 23.845  | 27.751  | 43.545  | 72.800  | 95.199  |
|                    |  |       |       | DN 350* | DN 400* | DN 450* | DN 500* | DN 600* |         |         |         |
|                    |  |       |       | 153.054 | 188.744 | 299.145 | 371.854 | 516.297 |         |         |         |

\* Tek Model Sfero Döküm



**Yükselmeyen Milli  
Bıçaklı Sürgülü Vana (PN 10)**

Fiyat ( \$ )

| T-1470 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 |
|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|        | 327   | 340   | 358   | 409    | 551    | 628    | 870    | 1.271  | 1.718  |
|        |       |       |       |        |        |        | DN 400 | DN 500 | DN 600 |
|        |       |       |       |        |        |        | 2.738  | 7.569  | 11.821 |

\* Çift yönlü aktüatör bağlantısına uygundur.

**Buşakle Takımı**  
Tij, Koruma Plastiği ve Kazan İle Birlikte

Fiyat ( ₺ )



| T-1370          | DN 40-80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 |
|-----------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| GG-25 Pik döküm | 5.838    | 6.048  | 6.069  | 6.069  | 7.063  | 8.012  |
|                 |          |        |        | DN 300 | DN 350 | DN 400 |
|                 |          |        |        | 8.012  | 8.081  | 8.081  |

| Buşakle Açma Anahtarı | DN 40 - 600 |
|-----------------------|-------------|
|                       | 6.908       |

### Yivli Tip Kelebek Vana

PN 25, EPDM Kaplı Pk Döküm EPDM Kaplı Klap

Hvac Sistemleri, Kağıt Endüstrisi,  
Sıcak ve Soğuk Su Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat ( \$ )



| T-1150                 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 |
|------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Yivli Tip Kelebek Vana | 216   | 240   | 274    | 360    | 435    | 522    |

### Wafer Tip Vulkanize Kelebek Vana

PN 16, Nikel Kaplı Sfero Klapeli  
Epdm/Nbr Contalı

Hvac Sistemleri, Endüstri, Sıcak ve Soğuk Su Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat ( \$ )



| T-0910             | DN 40          | DN 50 | DN 65   | DN 80   | DN 100  | DN 125  | DN 150  | DN 200 |
|--------------------|----------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| GGG-40 Sfero döküm | 112            | 113   | 127     | 152     | 170     | 221     | 236     | 422    |
|                    | DN 250 (KOLLU) |       | DN 250* | DN 300* | DN 350* | DN 400* | DN 450* |        |
|                    |                |       | 566     | 687     | 902     | 1.587   | 2.170   | 3.009  |

\* Dişli Kutulu \*\* Talep edilmesi halinde klap CF8M (316 kalite) üretilebilir.

### Wafer Tip Vulkanize Kelebek Vana

PN 16, CF8 Paslanmaz Klapeli  
EPDM/NBR Contalı

Hvac Sistemleri, Arıtma Tesisleri,  
Endüstri, Sıcak ve Soğuk Su Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat ( \$ )



| T-0930             | DN 40 | DN 50 | DN 65             | DN 80   | DN 100  | DN 125  | DN 150  | DN 200  |
|--------------------|-------|-------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| GGG-40 Sfero döküm | 117   | 125   | 145               | 172     | 205     | 242     | 300     | 534     |
|                    |       |       | DN 250<br>(KOLLU) | DN 250* | DN 300* | DN 350* | DN 400* | DN 450* |
|                    |       |       | 723               | 819     | 1.240   | 1.871   | 2.844   | 3.394   |

\* Dişli Kutulu \*\* Talep edilmesi halinde klapa CF8M (316 kalite) üretilebilir.

### Lug Tip Vulkanize Kelebek Vana

PN 16, Nikel Kaplı Sfero Klapeli  
EPDM/NBR Contalı

HVAC sistemleri, Endüstri,  
Sıcak ve Soğuk Su Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat ( \$ )



| T-1010             | DN 40             | DN 50   | DN 65   | DN 80   | DN 100  | DN 125  | DN 150  | DN 200   |
|--------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| GGG-40 Sfero döküm | 118               | 122     | 135     | 160     | 194     | 254     | 264     | 498      |
|                    | DN 250<br>(KOLLU) | DN 250* | DN 300* | DN 350* | DN 400* | DN 450* | DN 500* | DN 600** |
|                    | 698               | 759     | 1.059   | 1.860   | 2.421   | 3.401   | 5.191   | 10.599   |

\* Dişli Kutulu.

\*\*\*Paslanmaz klapeli ve kırmızı renk olarak üretilmektedir.

### Lug Tip Vulkanize Kelebek Vana

PN 16, CF8 Paslanmaz Klapeli  
EPDM/NBR Contalı

HVAC Sistemleri, Arıtma Tesisleri,  
Endüstri, Sıcak Ve Soğuk Su Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat ( \$ )



| T-1030             | DN 40             | DN 50   | DN 65   | DN 80   | DN 100  | DN 125  | DN 150  | DN 200  |
|--------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| GGG-40 Sfero döküm | 121               | 132     | 152     | 177     | 219     | 294     | 326     | 617     |
|                    | DN 250<br>(KOLLU) | DN 250* | DN 300* | DN 350* | DN 400* | DN 450* | DN 500* | DN 600* |
|                    | 827               | 883     | 1.337   | 2.150   | 3.027   | 4.239   | 6.130   | 10.599  |

\* Dişli Kutulu \*\* Talep edilmesi halinde klapa CF8M (316 kalite) üretilebilir.



## Dişli Kutusu

Fiyat ( \$ )

| T-1210       | DN 40-80 | DN 100 | DN 125-150 | DN 200 |
|--------------|----------|--------|------------|--------|
| Dişli Kutusu | 126      | 126    | 126        | 213    |

\* Kelebek vana için



## Pnömatik Aktüatör

Fiyat ( \$ )

| T-1220      | DN 40  | DN 50  | DN 65         | DN 80         | DN 100        | DN 125 | DN 150 | DN 200 |
|-------------|--------|--------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|
| Çift etkili | 144    | 144    | 144           | 175           | 206           | 206    | 475    | 721    |
|             | DN 250 | DN 300 | DN 350        | DN 400        | DN 450        |        |        |        |
|             | 876    | 876    | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz |        |        |        |

\* Kelebek vana için



## Elektrikli Aktüatör

Fiyat ( \$ )

| T-1240        | DN 40  | DN 50  | DN 65         | DN 80         | DN 100        | DN 125 | DN 150 | DN 200 |
|---------------|--------|--------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|
| 220 V. On/Off | 386    | 386    | 386           | 551           | 793           | 793    | 1.102  | 1.699  |
|               | DN 250 | DN 300 | DN 350        | DN 400        | DN 450        |        |        |        |
|               | 1.699  | 1.699  | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz |        |        |        |

\* Kelebek vana için

## Glob Vana PN 16 Flanşlı

Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri, Kızgın Su, Buhar Ve Kızgın Buhar, Basınçlı Hava ve Deniz Suyunda Kullanıma Uygundur.

Fiyat ( \$ )



| T-0120             | DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65  | DN 80  | DN 100 | DN 125 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| GGG-40 Sfero döküm | 106   | 142   | 172   | 270   | 296   | 343   | 436    | 546    | 610    | 992    |
|                    |       |       |       |       |       |       | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 |
|                    |       |       |       |       |       |       | 1.849  | 3.033  | 3.652  | 5.032  |

## Metal Körüklü Vana Flanşlı

Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri, Kızgın Yağ, Kızgın Su, Buhar ve Kızgın Buhar, Basınçlı Hava Ve Deniz Suyunda Kullanıma Uygundur.

Fiyat ( \$ )



| T-0180                      | DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65  | DN 80  | DN 100 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| GGG-40 Sfero Döküm<br>PN 16 | 191   | 215   | 247   | 323   | 434   | 448   | 653    | 846    | 1.046  |
|                             |       |       |       |       |       |       | DN 125 | DN 150 | DN 200 |
|                             |       |       |       |       |       |       | 1.736  | 2.328  | 3.872  |
| T-0170                      | DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65  | DN 80  | DN 100 |
| GSC-25 Çelik Döküm<br>PN 40 | 241   | 261   | 297   | 374   | 472   | 563   | 769    | 973    | 1.526  |
|                             |       |       |       |       |       |       | DN 125 | DN 150 | DN 200 |
|                             |       |       |       |       |       |       | 2.187  | 3.307  | 6.016  |
|                             |       |       |       |       |       |       |        | 8.966  |        |

## Ters Kovalı Kondenstop PN 16

Doymuş Buhar Sistemlerinde Kullanılır

Fiyat ( \$ )



| T-1620 | Dişli, Pik Döküm<br>PN 16 | T-1610 | Flanşlı, Pik Döküm<br>PN 16 |
|--------|---------------------------|--------|-----------------------------|
| 1/2"   | 262                       | DN15   | 296                         |
| 3/4"   | 277                       | DN20   | 327                         |
| 1"     | 363                       | DN25   | 417                         |
| 1 1/4" | 447                       | DN32   | 486                         |
| 1 1/2" | 629                       | DN40   | 674                         |
| 2"     | 740                       | DN50   | 907                         |

## Şamandıralı Kondenstop

Fiyat ( \$ )



| T-1630 | Dişli, Sfero Döküm<br>PN 16   |
|--------|-------------------------------|
| 1/2"   | 362                           |
| 3/4"   | 363                           |
| 1"     | 362                           |
| T-1635 | Flanşlı, Sfero Döküm<br>PN 16 |
| DN15   | 347                           |
| DN20   | 357                           |
| DN25   | 370                           |
| DN32   | 656                           |
| DN40   | 674                           |
| DN50   | 796                           |

## Termodinamik Kondenstop PN 40

Fiyat ( \$ )



| T-1640 | Dişli,<br>Paslanmaz Gövdeli |
|--------|-----------------------------|
| 1/2"   | 188                         |
| 3/4"   | 207                         |
| 1"     | 233                         |

## Paslanmaz Dişli Pislik Tutucu PN 40

Fiyat ( \$ )



| T-1670 | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2"  |
|--------|------|------|----|--------|--------|-----|
|        | 26   | 37   | 52 | 65     | 85     | 117 |

## Paslanmaz Dişli Küresel Vana PN 63 (Kilitlenebilir)

Fiyat ( \$ )



| T-1660 | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2"  |
|--------|------|------|----|--------|--------|-----|
|        | 22   | 30   | 43 | 76     | 94     | 132 |

## Oransal Kalkışlı Emniyet Ventili (Yaylı) PN 16 Flanşlı

Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri, Kızgın Su, Buhar ve Kızgın Buhar, Basınçlı Hava Ve Deniz Suyunda Kullanıma Uygunur.

Fiyat (₺)



| T-1510             | DN 25  | DN 32  | DN 40  | DN 50  | DN 65  | DN 80  | DN 100  |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| GG-25 Pik döküm    | 18.893 | 20.967 | 24.000 | 29.643 | 40.573 | 54.603 | 83.421  |
| T-1515             | DN 25  | DN 32  | DN 40  | DN 50  | DN 65  | DN 80  | DN 100  |
| GGG-40 Sfero döküm | 23.228 | 25.733 | 30.948 | 36.838 | 49.343 | 67.853 | 101.464 |

## Tam Kalkışlı Emniyet Ventili PN 16 Flanşlı

Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri, Kızgın Su, Buhar ve Kızgın Buhar, Basınçlı Hava Ve Deniz Suyunda Kullanıma Uygunur.

Fiyat (₺)



| T-1530             | DN 25  | DN 32  | DN 40  | DN 50  | DN 65  | DN 80  | DN 100  |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| GGG-40 Sfero döküm | 27.606 | 31.601 | 35.800 | 44.153 | 61.217 | 84.264 | 137.514 |

## Yaylı Çekvalf PN 16 Flanşlı

Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri, Kızgın Su, Buhar ve Kızgın Buhar, Kızgın Yağ\* Basınçlı Hava Ve Deniz Suyunda Kullanıma Uygunur.

Fiyat (₺)



| T-0260             | DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50  | DN 65  | DN 80   | DN 100  | DN 125  |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|---------|---------|
| GGG-40 Sfero döküm | 4.886 | 5.399 | 6.192 | 6.912 | 8.301 | 10.795 | 14.522 | 18.597  | 21.053  | 38.005  |
|                    |       |       |       |       |       |        | DN 150 | DN 200  | DN 250  | DN 300  |
|                    |       |       |       |       |       |        | 69.149 | 103.413 | 119.960 | 215.316 |

## Çalpara Çekvalf PN 16 Flanşlı

Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri ve Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanıma Uygunur.

Fiyat (₺)



| T-0410             |  |  | DN 40 | DN 50 | DN 65  | DN 80  | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 |         |         |
|--------------------|--|--|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| GG-25 Pik döküm    |  |  | 7.314 | 8.470 | 13.000 | 14.526 | 16.928 | 22.912 | 29.513 | 62.012 | 67.838 |         |         |
| T-0420             |  |  | DN 40 | DN 50 | DN 65  | DN 80  | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300  | DN 350  |
| GGG-40 Sfero döküm |  |  | 7.680 | 8.893 | 13.650 | 15.252 | 17.775 | 24.057 | 39.435 | 65.113 | 77.201 | 135.960 | 157.878 |

### Disk Tip Çekvalf

PN 16, Wafer Tip

Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri, Sıvı Yakıt Tesisatları, Basınçlı Hava Sistemlerinde Kullanıma Uygunur.

Fiyat (₺)



| T-0310 | DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80  | DN 100 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Pirinç | 1.796 | 2.170 | 2.353 | 3.735 | 4.494 | 6.374 | 8.175 | 10.734 | 15.396 |

### Disk Tip Çekvalf

PN 16, Wafer Tip

Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri, Sıvı Yakıt Tesisatları, Basınçlı Hava Sistemlerinde Kullanıma Uygunur.

Fiyat (₺)



| T-0320             | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| GGG-40 Sfero döküm | 2.330 | 3.151 | 3.766 | 4.655 | 5.835  | 11.020 | 13.690 | 21.257 |

### Çift Klapeli Çekvalf

PN 16, Wafer Tip

Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri, Sıvı Yakıt Tesisatları, Basınçlı Hava Sistemlerinde Kullanıma Uygunur.

Fiyat (\$)



| T-0330                               | DN 40  | DN 50  | DN 65  | DN 80  | DN 100 | DN 125 | DN 150 |        |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| GGG-40 Sfero Döküm Paslanmaz Klapeli | 72     | 91     | 120    | 172    | 222    | 324    | 379    |        |
|                                      | DN 200 | DN 250 | DN 300 | DN 350 | DN 400 | DN 450 | DN 500 | DN 600 |
|                                      | 632    | 1.173  | 1.667  | 2.359  | 3.136  | 4.571  | 6.392  | 8.220  |

### Wafer Çalpara Çekvalf

Fiyat (\$)



| T-0440                               | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Gövde Çelik,<br>Klap Paslanmaz Wafer | 75    | 79    | 101   | 119   | 180    | 233    | 291    | 545    | 848    | 1.124  |

## Y Tipi Pislik Tutucu PN 16 Flanşlı, T-0830

Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde, Basıncılı Hava ve Doymuş Buharda Kullanıma Uygundur.

Fiyat (₺)



| T-0820             | DN 15   | DN 20   | DN 25   | DN 32   | DN 40   | DN 50   | DN 65   | DN 80   | DN 100  | DN 125 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| GG-25 Pik Döküm    | 2.429   | 2.730   | 3.215   | 3.941   | 4.436   | 7.013   | 8.625   | 10.248  | 13.793  | 23.153 |
| T-0830             | DN 15   | DN 20   | DN 25   | DN 32   | DN 40   | DN 50   | DN 65   | DN 80   | DN 100  | DN 125 |
| GGG-40 Sfero Döküm | 2.601   | 2.912   | 3.226   | 3.932   | 4.445   | 7.453   | 8.708   | 10.497  | 14.200  | 24.827 |
|                    | DN 150* | DN 200* | DN 250* | DN 300* | DN 350* | DN 400* | DN 450* | DN 500* | DN 600* |        |
|                    | 29.481  | 50.519  | 77.370  | 108.674 | 212.069 | 252.051 | 393.289 | 593.608 | 696.262 |        |

\*Tek Model Sfero Döküm

## Kauçuk Kompansatör Çift Boğumlu Dişli Tip, EPDM Kırıklı

Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde ve Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanılır.

Fiyat (\$)



| T-1815 | DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Dişli  | 37    | 39    | 41    | 46    | 56    | 67    | 95    | 132   |

## Kauçuk Kompansatör

### PN 16, Flanşlı Tip, EPDM

Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde ve  
Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanılır.

Fiyat (₺)



| T-1810  | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125  | DN 150  | DN 200  | DN 250  |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Flanşlı | 2.197 | 2.197 | 2.559 | 2.921 | 3.670 | 4.393 | 5.531  | 6.953   | 8.788   | 11.786  | 16.542  |
|         |       |       |       |       |       |       | DN 300 | DN 350* | DN 400* | DN 500* | DN 600* |
|         |       |       |       |       |       |       | 25.691 | 88.158  | 124.888 | 148.820 | 253.892 |

\*Çelik Döküm Flanş.

## Döner Flanşlı Kompansatör

### PN 16, Flanşlı Tip, Metal Körüklü

Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar,  
Kızgın Buhar, Basıncılı Hava Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



| T-1820          | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Laynersiz 30 mm | 3.452 | 3.947 | 4.378 | 4.908 | 6.136 | 7.093 | 8.356  | 9.373  | 11.255 | 15.541 | 30.488 | 37.415 |
| T-1830          | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 |
| Laynerli 30 mm  | 3.756 | 4.186 | 4.710 | 5.534 | 7.112 | 7.629 | 9.016  | 10.487 | 13.512 | 18.459 | 33.051 | 39.268 |
| T-1840          | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 |
| Laynersiz 60 mm |       |       |       |       | 6.623 | 7.915 | 9.457  | 11.534 | 13.667 | 18.892 | 35.529 | 38.227 |
| T-1850          | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 |
| Laynerli 60 mm  |       |       |       |       | 7.699 | 8.786 | 10.345 | 12.255 | 15.428 | 20.222 | 37.399 | 44.878 |

## Kaynak Boyunlu Kompansatör

### PN 16, Kaynak Boyunlu Tip, Metal Körüklü

Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar,  
Kızgın Buhar, Kızgın Yağ, Basıncılı Hava Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



| T-1950          | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Laynersiz 30 mm | 2.804 | 2.804 | 2.877 | 3.203 | 3.497 | 4.016 | 5.316  | 5.668  | 6.982  | 9.210  | 11.544 |
| T-1960          | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 |
| Laynersiz 60 mm |       |       |       |       | 4.201 | 4.736 | 5.735  | 6.021  | 7.557  | 9.745  | 14.429 |

## Dıştan Basıncılı Kompansatör

### PN 16, Sabit - Döner Flanşlı Tip, Metal Körüklü

Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar,  
Kızgın Buhar, Kızgın Yağ, Basıncılı Hava Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



| T-1970 | DN 25  | DN 32  | DN 40  | DN 50  | DN 65  | DN 80  | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 30 mm  | 9.451  | 10.549 | 11.638 | 13.765 | 15.191 | 18.625 | 21.860 | 27.871 | 31.987 | 50.534 | 72.201 |
| T-1980 | DN 25  | DN 32  | DN 40  | DN 50  | DN 65  | DN 80  | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 |
| 60 mm  | 9.724  | 11.380 | 12.236 | 14.686 | 16.049 | 19.582 | 22.635 | 29.303 | 33.312 | 52.727 | 78.716 |
| T-1985 | DN 25  | DN 32  | DN 40  | DN 50  | DN 65  | DN 80  | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 |
| 90 mm  | 10.810 | 11.589 | 12.345 | 14.982 | 17.384 | 20.927 | 24.048 | 31.176 | 35.282 | 55.421 | 86.483 |

## Dıştan Basıncılı Kompansatör

### PN 16, Kaynak Boyunlu Tip, Metal Körüklü

Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Kızgın Yağ, Basıncılı Hava Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



| T-1990 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50  | DN 65  | DN 80  | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 |
|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 30 mm  | 7.523 | 8.114 | 8.723 | 10.142 | 10.910 | 12.417 | 15.166 | 20.475 | 22.686 | 39.620 | 46.945 |
| T-1995 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50  | DN 65  | DN 80  | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 |
| 60 mm  | 7.900 | 8.461 | 9.127 | 10.693 | 11.070 | 12.900 | 16.754 | 22.437 | 23.653 | 42.675 | 50.822 |
| T-1996 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50  | DN 65  | DN 80  | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 |
| 90 mm  | 8.252 | 9.188 | 9.505 | 11.476 | 12.178 | 14.237 | 18.364 | 24.540 | 25.854 | 45.631 | 56.681 |

## Kardan Mafsallı Kompansatör

### PN 16, Flanşlı Tip, Metal Körüklü

Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Basıncılı Hava Tesisatlarında ve Yangın Tesisatlarında Kullanılabilir.

Fiyat (₺)



| T-2610                                      | DN 25  | DN 32  | DN 40  | DN 50  | DN 65  | DN 80  | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300  |
|---------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| X= 100mm<br>Y= -50/+50mm<br>Z= -50/+50mm    | 10.599 | 13.669 | 14.441 | 16.358 | 18.163 | 23.167 | 26.440 | 31.446 | 41.810 | 59.684 | 83.780 | 99.966  |
| T-2620                                      | DN 25  | DN 32  | DN 40  | DN 50  | DN 65  | DN 80  | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300  |
| X=100mm<br>Y= -100/+100mm<br>Z= -100/+100mm | 11.130 | 13.926 | 15.450 | 17.339 | 19.070 | 23.914 | 27.894 | 34.603 | 43.692 | 67.059 | 86.793 | 104.904 |
| T-2650                                      | DN 25  | DN 32  | DN 40  | DN 50  | DN 65  | DN 80  | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300  |
| X=100mm<br>Y= -200/+200mm<br>Z= -200/+200mm | 11.685 | 14.599 | 16.223 | 18.033 | 20.042 | 26.092 | 30.670 | 38.033 | 49.047 | 70.177 | 99.982 | 122.593 |

## Kardan Mafsallı Kompansatör

### PN 16, Kaynak Boyunlu Tip, Metal Körüklü

Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Basıncılı Hava Tesisatlarında ve Yangın Tesisatlarında Kullanılabilir.

Fiyat (₺)



| T-2710                                      | DN 25 | DN 32  | DN 40  | DN 50  | DN 65  | DN 80  | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300  |
|---------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| X= 100mm<br>Y= -50/+50mm<br>Z= -50/+50mm    | 7.443 | 11.698 | 11.935 | 13.143 | 14.353 | 19.228 | 22.187 | 26.288 | 35.027 | 53.146 | 64.273 | 80.341  |
| T-2720                                      | DN 25 | DN 32  | DN 40  | DN 50  | DN 65  | DN 80  | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300  |
| X=100mm<br>Y= -100/+100mm<br>Z= -100/+100mm | 7.815 | 12.284 | 12.531 | 13.801 | 15.073 | 20.189 | 23.296 | 27.601 | 36.779 | 55.803 | 67.486 | 86.768  |
| T-2750                                      | DN 25 | DN 32  | DN 40  | DN 50  | DN 65  | DN 80  | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300  |
| X=100mm<br>Y= -200/+200mm<br>Z= -200/+200mm | 8.163 | 12.830 | 13.087 | 14.415 | 16.195 | 21.694 | 26.429 | 33.246 | 43.564 | 66.100 | 82.638 | 103.634 |

### Dilatasyon Kompansatör

#### PN 16, Flanşlı Tip, Metal Körüklü

Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Basıncılı Hava Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



| T-2420                       | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50  | T-2440                        | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50  |
|------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------------------------------|-------|-------|-------|--------|
| Eksenel 30 mm<br>Yanal 50 mm | 8.265 | 8.299 | 9.048 | 10.895 | Eksenel 30 mm<br>Yanal 100 mm | 8.286 | 8.472 | 9.323 | 10.894 |

### Dilatasyon Kompansatör

Fiyat (₺)



| T-2460                       | DN 65  | DN 80  | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Eksenel 30 mm / Yanal 50 mm  | 13.368 | 15.544 | 18.492 | 21.345 | 28.367 | 43.874 | 69.534 | 95.047 |
| T-2480                       | DN 65  | DN 80  | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 |
| Eksenel 60 mm / Yanal 100 mm | 13.430 | 15.816 | 18.599 | 22.845 | 29.416 | 47.618 | 74.289 | 98.868 |

### Dilatasyon Kompansatör

#### PN 16, Kaynak Boyunlu Tip, Metal Körüklü

Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Basıncılı Hava Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



| T-2520                       | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | T-2540                        | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Eksenel 30 mm<br>Yanal 50 mm | 6.668 | 6.868 | 7.114 | 9.474 | Eksenel 30 mm<br>Yanal 100 mm | 7.188 | 7.191 | 7.794 | 9.948 |

### Dilatasyon Kompansatör

#### PN 16, Kaynak Boyunlu Tip, Metal Körüklü

Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Basıncılı Hava Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



| T-2560                       | DN 65  | DN 80  | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Eksenel 60 mm / Yanal 50 mm  | 9.206  | 11.425 | 12.745 | 17.441 | 23.095 | 33.899 | 45.783 | 91.199 |
| T-2580                       | DN 65  | DN 80  | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 |
| Eksenel 60 mm / Yanal 100 mm | 10.360 | 13.293 | 15.333 | 18.775 | 24.545 | 37.448 | 49.936 | 93.331 |

### Limit Rotlu Metal Kompansatör

#### PN 16, Flanşlı Tip, Metal Körüklü

Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Basıncılı Hava Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



| T-1825      | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80  | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Limit rotlu | 6.203 | 6.508 | 6.750 | 8.266 | 9.593 | 10.690 | 12.653 | 13.837 | 15.956 | 21.254 | 37.647 | 47.103 |

## Küresel Vana (PN25)

Fiyat (₺)



| T-2110        | 1/2" | 3/4" | 1"    | 1 1/4" | 1 1/2" | 2"    | 2 1/2" | 3"     | 4"     |
|---------------|------|------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| Dişli, piring | 614  | 846  | 1.320 | 2.237  | 2.809  | 5.040 | 9.402  | 13.482 | 20.882 |

\*PN 16 Basınç sınıfı.  
Talep edildiği takdirde kırmızı renkli kol ile üretilebilir.

## Küresel Vana Kelebek Kollu (PN25)

Fiyat (₺)



| T-2120        | 1/2" | 3/4" | 1"    |
|---------------|------|------|-------|
| Dişli, piring | 634  | 866  | 1.373 |

## İzolasyon Boyunlu Küresel Vana (PN25)

Fiyat (₺)



| T-2130        | 1/2"  | 3/4"  | 1"    | 1 1/4" | 1 1/2" | 2"    |
|---------------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|
| Dişli, piring | 1.472 | 1.765 | 2.089 | 3.041  | 4.150  | 6.093 |

## Mini Küresel Vana İç-Dış Dişli (PN16)



| T-2160        | 1/2" |
|---------------|------|
| Dişli, piring | 539  |

## İtap Piring Küresel Vana

Fiyat (€)



| T-2320 | 1/2" PN50 | 3/4" PN40 | 1" PN40 | 1 1/4" PN30 | 1 1/2" PN30 | 2" PN25 |
|--------|-----------|-----------|---------|-------------|-------------|---------|
| Piring | 16        | 27        | 43      | 61          | 94          | 152     |

## Pislik Tutucu (PN16)

Fiyat (₺)



| T-2220        | 1/2" | 3/4" | 1"    | 1 1/4" | 1 1/2" | 2"    | 2 1/2" | 3"    |
|---------------|------|------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|
| Dişli, piring | 569  | 825  | 1.178 | 2.044  | 2.312  | 3.607 | 6.630  | 9.468 |

## Yaylı Çekvalf (PN16)

Fiyat (₺)



| T-2210        | 1/2" | 3/4" | 1"    | 1 1/4" | 1 1/2" | 2"    | 2 1/2" |
|---------------|------|------|-------|--------|--------|-------|--------|
| Dişli, piring | 537  | 791  | 1.094 | 1.690  | 2.287  | 3.026 | 6.706  |

### Itap Pirinç Basınç Düşürücü

Fiyat (€)



| T-2330                 | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2"  | 2 1/2" | 3"  | 4"  |
|------------------------|------|------|----|--------|--------|-----|--------|-----|-----|
| İç Dişli, Pirinç gövde | 32   | 33   | 92 | 163    | 179    | 251 | 428    | 611 | 895 |

### ITAP Manometre

Fiyat (€)



| T-2335                                  | 1/4" |
|-----------------------------------------|------|
| ITAP Manometre - Alt Çıkışlı (0-6 Bar)  | 13   |
| ITAP Manometre - Arka Çıkışlı (0-6 Bar) | 13   |

### Itap Pirinç Dişli Emniyet Ventili (Sabit Ayarlı)

Fiyat (€)



| T-2340 | 1/2"      | 3/4"      | 1"        |
|--------|-----------|-----------|-----------|
|        | 3,4,6 bar | 3,4,6 bar | 3,4,6 bar |
|        | 12        | 17        | 26        |

### Itap Otomatik Kazan Doldurma Vanası (PN16)

Fiyat (€)



| T-2350 | 1/2" |
|--------|------|
|        | 74   |

### Itap Otomatik Purjör (PN10)

Fiyat (€)



| T-2360 | 1/2" |
|--------|------|
| Pirinç | 14   |

\*Otomatik Kapatma Musluğu Dahil

### Koli Adetleri

| T-2110         |      |      |      |        |        |    | 1/2"                  | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
|----------------|------|------|------|--------|--------|----|-----------------------|------|----|--------|--------|----|
| Küresel Vana   |      |      |      |        |        |    | 80                    | 60   | 40 | 25     | 20     | 15 |
| T-2210         |      |      |      |        |        |    | 1/2"                  | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| Yaylı Çek Vana |      |      |      |        |        |    | 120                   | 105  | 72 | 45     | 36     | 24 |
| T-2220         | 1/2" | 3/4" | 1"   | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | Y-4030                |      | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| Pislik Tutucu  | 75   | 60   | 40   | 20     | 15     | 12 | Test ve Drenaj Vanası |      | 6  | 6      | 6      | 6  |
|                |      | 1/2" | 3/4" |        |        |    |                       |      |    |        |        |    |
| Sprinkler      |      | 100  | 100  |        |        |    |                       |      |    |        |        |    |

**Not:**

**Not:**



**Merkez**

Osmangazi Mh. 2653 Sk.  
No:7 Esenyurt/İstanbul

**444 82 62**

Faks: (0212) 355 07 47



**MERKEZ & ANA FABRİKA**

Osmangazi Mh. 2653 Sk. No:7 34522 Esenyurt / İstanbul / Türkiye

**Tel:** 444 82 62 **Fax:** +90 212 355 0747 **E-mail:** [teklif@duyar.com](mailto:teklif@duyar.com)

